

南京冷水机哪个厂家好-风冷螺杆式冷水机组双压缩机

产品名称	南京冷水机哪个厂家好- 风冷螺杆式冷水机组双压缩机
公司名称	南京佩诗机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省南京市六合区六新路1202号-6号楼
联系电话	13605163836 18114497232

产品详情

风冷螺杆式冷水机组

【双压缩机】【1】制冷工况:冷冻水进/出水温度12 /7 ;环境干球湿度35 。【2】制热工况:热水出水温度45 ;环境干球湿度7 ,环境湿球温度6 【3】适用领域:化工、制药、油脂、塑料、化纤、净化车间、涂装、电镀、食品机械、食品加工、农业种植、商砼、激光、商场酒店、冷库。

产品选项: 盐水蒸发器 | 无级能量调节 | 全热回收/部分热回收 | 水泵/冷却塔控制 | 特殊电压 | 远程通讯接口

产品特征:

1.采用双螺杆压缩机,享有高效、低噪、低磨损和使用寿命长等特点。

2.采用四段式能量调节无段式自动调节。

3.采用德国西门子PLC可编程控制器,液晶触摸屏,中英文人机界面。

4.完备的故障保护:高低压保护、排气保护、油位保护、水流保护、逆缺项保护、冷冻水防冻保护、冷却水过高保护等等。

产品规格：

制冷剂类型：R22/R407C

蒸发器/冷凝器大水压：1.0MPa

蒸发器：水侧污垢系数 0.018m^2 /KW

电源制式：380V/3相/50Hz

允许电压波动： $\pm 5\%$

允许频率波动： $\pm 2\%$

机组采用高效换热器与先进、特殊的外形结构设计及系统，可直接安装于屋顶或室外其他通风条件好的地方，无需另设机房，可节省建筑空间，外形精巧、美观，机组采用“W”型盘管设计，空间利用率高，机组外形尺寸小，以适应户外恶劣气候条件，确保机组在使用寿命周期内具有良好的运行效果。

【敬告用户】

：所有系列冷水机

组，当外界环境温度低于 2°C 或长期不使用时，应排净机组内积水，以防铜管冻裂。

：风冷式冷水机组必须安装于宽敞通风场所(如:室外、楼顶等)，同时保证风道系统畅通无阻。

：水管路安装必要的过滤设备，以防大颗粒杂质进入两器，损坏铜管造成内漏。

：低温冷水机组须配备足够浓度载冷剂，并定期检查浓度。

：冷水机

组须定期做相关维护保养，由于水质问题导致结垢、脏堵会严重影响换热器的换热性能，清洁保养需要人员进行操作，勿损坏机组换热器。

：由于佩诗机电研发技术部门对冷水机组
产品技术的不断改进，技术参数与外形尺寸会有所变更，敬请随时联系我们索取新产品参数表。

【佩诗机电 | 服务全球】

售前：根据用户实际需求，由技术人员和销售团队为您提供合适的产品选型以及制冷系统解决方案。

售中：按照客户需求，定制产品，并对产品生产各环节严格把控，出厂前所有产品进行百分百的严格检测。

售后：设立客户档案，并为客户提供现场调试服务，公司售后服务人员会定期回访，保证用户无后顾之忧。

佩诗在全国建立了众多售后服务网点，覆盖了全国各个地区，配备了服务队伍，标准统一，品质如一，随时为您提供优质服务