

# 双缸永磁350A柴油发电电焊机

产品名称	双缸永磁350A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	29800.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

双缸永磁350A柴油发电电焊机

产品注意：

有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备好须先咨询欧洲狮厂家技术人员。

产品款式：

本款机器为电启动移动式氩弧焊发电电焊一体机

产品性能：

1、常态焊接,2.5-3.2焊条，短时间焊接4.0焊条（各种规格焊条）

启动方式：

1、手拉启动

2、电启动

启动方法：

注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。

1、添加燃油

2、钥匙启动

3、运转稳定

4、对照焊条型号调节电流即可

型号：BT-350TSI

电焊机参数：

额定电流：350A

电流调节：0-350A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-7.0mm

空载电压：65V

负载持续：100

发电机参数：

额定输出：8KW

额定电压：220V/380V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数：

发动机型号：BT-292

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：双缸、风冷发动机

排量(CC)：900

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积：15L

机油容量： 2.65L

整机参数：

保护装置： 有

长宽高：950\*590\*665 ( mm )

净 重：220/230 ( kg )

双缸永磁350A柴油发电电焊机，可以发电也可以电焊，另外还有5kw的辅助电源，是一款非常适合于野外焊接使用的机器,可焊直径2.5-5.0的焊条，可单独提供同等容量的单相电源，实现一机两用的功能，高效率电机，电压稳定，运行可靠，四冲程风冷汽油发动机，油耗，可靠性强大容量油箱，有效保持12小时连续工作，重量轻，体积小，可配有移动轮，为施工提供极大的便利汽油发电电焊机以汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫发电电焊两用机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。优点：发电电焊一体、重量轻、移动方便。广泛用于，供电、铁路、市政，石油管道等户外焊接及发电施工作业。