

HDPE北欧化工 MB9641 注塑级 刚性高 耐冲击 流动性好 用于装货箱

产品名称	HDPE北欧化工 MB9641 注塑级 刚性高 耐冲击 流动性好 用于装货箱
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.50/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

MB9641 物性表

基特信息

刚性，高

高密度

抗撞击性，高

可回收材料

良好的流动性

耐低温冲击

用途

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

窄分子量分布

装货箱

注射成型

0.964

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

8.0

收缩率1

1.0 到 2.0

硬度(邵氏D)测试方法	63
拉伸强度(拉伸)测试方法	1200
拉伸应力(屈服, 注塑)	27.0
拉伸应变(屈服, 注塑)	18
冲击强度(简支梁)测试方法	
-20 ° C	6.0
23 ° C	7.0
热变形温度(简支梁)测试方法	77.0
注射温度	210 到 275
模具温度	10.0 到 40.0
注射速度	快速

HDPE应用领域

主要用途1 注塑制品:有周转箱、瓶盖、桶类、帽、食品容器、盘、垃圾箱、盒、以及塑料花2 吹塑制品:中空成型制品,如各种系列吹塑桶、容器、瓶类、盛放清洁剂、化学品、化妆品等,汽油箱、日用品等。还有吹膜制品如食品包装袋,杂品购物袋,化肥内衬薄膜等。3 挤塑制品:管材、管件主要用在煤气输送,公共用水和化学品输送,如建材排水管、煤气管、热水管等:片材主要用于座椅,手提箱,搬运容器等。4 旋转成型:注塑制品如大型容器、储藏罐、桶,箱等。5、聚乙烯可加工制成薄膜、电线电缆护套、管材、各种中空制品、注塑制品、纤维等。广泛用于农业、包装、电子电气、机械、汽车、日用杂

品等方面。