

# 石灰乳输送泵价格

产品名称	石灰乳输送泵价格
公司名称	北京古德维实机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路21号
联系电话	13718078250

## 产品详情

### 法国PCM螺杆泵应用领域及优势

单螺杆泵属于容积式泵，依靠做偏心运动的转子和固定不动的定子之间的过盈配合，形成互不相通的密封腔，通过转子在定子内部的转动，使得密封腔延轴向从泵的入口端向出口端移动，从而使密封腔内的介质通过泵实现输送的过程。

#### 能源和环境工程

水煤浆、水胶浆及洗煤泥输送；

絮凝剂及其化学制剂的计量投加；

脱水污泥输送；各种污水输送。

#### 石油工业

稠油输送；油气混输；

油水分离和废油回收系统；

污水处理；聚合物输送。

#### 化工

各类膏状物；各类乳状物；

各类悬浮液；各类含气、含固液体；

各类不能受搅动和剪切的介质。

矿产工程

高岭土、碳酸钙等的生产制备；

给选流体、过滤体喂料；

化学投加；装料及灌浆。

食品工业

乳制品；

果汁、果泥、菜浆；

肉糜和调味品。

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

### 法国PCM螺杆泵的输送原理及其优点

螺杆泵分为单螺杆泵，双螺杆泵和三螺杆泵

原理：螺杆泵工作时液体被吸入进入螺纹与泵壳所包围的密闭空间，再螺杆的转动时，螺杆泵密封容积在螺牙的挤压下提高螺杆泵压力，并沿轴向移动，由于螺杆等速旋转，故流量均匀。

由于各螺杆相互啮合，以及螺杆与衬筒内壁紧密配合，在泵吸入口与排出口被分割成一个或者多个密闭空间，随着螺杆的移动与啮合，密闭空间在泵的吸入端不断形成，将吸入室的液体密封其中，并从吸入室连续推移至排出端，将封闭中的液体不断排出。

特点：损失小，经济性能好，压力高并且均匀，流量均匀。

能与原动机直联

用途：输送燃料油，润滑油，高分子聚合物，粘稠物。石灰乳输送泵价格

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

### 法国PCM螺杆泵的性能

螺杆泵的性能参数有两项：排量、功率。

螺杆泵的理论排量可由下式计算： $Q_t=60Ftn \text{ m}^3/\text{h}$ ；其内部泄漏量一般用 $Q_s$ 来表示： $Q_s= \rho/ m$ 。

泵在压送不同粘度的液体时，石灰乳输送泵价格，其排量会发生变化。

排量和粘度的关系可由下式表示： $Q_2=Q_t-(Q_t-Q_1)( \frac{1}{2})m$

螺杆泵的轴功率一般为水功率、摩擦功率和泄漏损失功率这三部分的总和。

水功率是指单位时间内泵传给液体的能量，也称输出功率；摩擦功率是指液体粘性阻力产生的摩擦损失；泄漏损失是指液体从高压处漏回低压处所造成的功率损失。

当泵运送的液体粘度不同时，泵的轴功率也将不同。石灰乳输送泵价格

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

石灰乳输送泵价格由北京古德维实机电设备有限公司提供。北京古德维实机电设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。古德维实——您可信赖的朋友，公司地址：北京市朝阳区东三环南路21号，联系人：祁经理。