

天津高勒管道 天津高勒管道销售 恒通装饰

产品名称	天津高勒管道 天津高勒管道销售 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

高勒管道PPR管材的标准

高勒管道

PPR管材的标准长度为每根四米，买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格，管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。

家居装修用水管要注意管径和壁厚，一般总管要用6分管，分管可选用4分管，为了保证用水量，分管也可以使用6分管。

家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称，管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。

建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量规范》对试压的时间和压力大小有这样的规定：新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属及其复合管试验压力0.6MPa，稳

压10分钟，管内压力下降应不大于0.02MPa，无渗漏；塑料管试验压力0.8MPa，稳压20分钟，管内压力下降应不大于0.05MPa，无渗漏。

墙面修补膏当然水管漏水，就会导致墙面漏水

墙面修补膏

当然水管漏水，就会导致墙面漏水，不仅非常影响我们的居家美观，还会给我们的生活带来很多的不方便，天津高勒管道批发，时间长了，甚至还会导致墙面的开裂和发霉，对我们自己的日常生活都造成很大的困扰。

由于长期处于潮湿的情况下，墙体受损是非常严重的，而如果不及时进行修复墙面脱皮，就非常容易造成墙体裂缝，甚至是墙体倒塌，天津高勒管道销售，别担心，专门针对墙皮脱落的一款墙皮补墙膏，补墙修复膏的密度高，能够长时间防止墙面脱皮、发黑，通过给墙壁涂上补墙膏，可以恢复墙壁的完整性。

如今很多家庭装修水管倾向选择的PPR水管，他们为了购买到的PPR水管，可谓是煞费苦心，他们认为选择的PPR水管后，就可以安装了。其实不然，PPR水管的安装还有很深的学问，如果没有掌握，就可能会遇到一些问题，基于此，高勒管道为大家整理了一些PPR水管的安装细节及需要注意的问题，希望可以给有需要的朋友提供帮助。

压力与水管

管材喷码中的PN代表公称压力，单位为MPa，天津高勒管道，公称压力不同的管材壁厚不同，选择管材的时候要保证管材的公称压力不低于自来水的水压。

试压

将管道内充满水，排净管道内的空气，天津高勒管道办事处，用加压泵将压力增至试验压力，每隔10min重新加压至试验压力，重复两次。记录后一次泵压10min及40min后的压力

，压差不得大约0.06MPa。结束后再过2小时，压力下降不应超过0.02MPa。

天津高勒管道-天津高勒管道销售-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市恒一通装饰建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!