

永磁15KW柴油发电机马力充足

产品名称	永磁15KW柴油发电机马力充足
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	35800.00/台
规格参数	型号:TO18000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*670*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

永磁15KW柴油发电机马力充足

产品特点:

- 1.四冲程机配置,马力充足,噪音小,产品可靠性强.
- 2.底座及操作杆的设计,便于操作者能够加省力的调整工作方向.
- 3.悬挂式减振块减轻操作者的疲劳感,提高工作效率.
- 4.采用日本技术,达到高频,高速的夯实效果.
- 5.振动底板采用高强度的钢板.

型号 : TO18000ET

发电机参数

额定功率 : 15KW

备用功率 : 16KW

额定频率 : 50HZ

额定电压 : 220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

发电机组由机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热水箱、联轴器、燃油箱、及公共底座等组件组成刚性整体。机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

