

PU抗高温漆ODM 鑫葵化工 天河区PU抗高温漆

产品名称	PU抗高温漆ODM 鑫葵化工 天河区PU抗高温漆
公司名称	中山市鑫葵化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市神湾镇神湾大道南
联系电话	13420452626

产品详情

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，PU抗高温漆代加工，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的木器和工业涂料的企业。

油漆隔夜重涂要注意的问题

很多油漆施工需要隔夜重涂，这在操作中要注意很多问题，避免施工不当影响涂刷效果，下面油漆厂家为您介绍油漆隔夜重涂要注意的问题。

- 1、油漆的铁桶后必须注意铁桶是否生锈，如果生锈的话需将锈迹清理干净后才能搅拌均匀使用。
- 2、油漆有沉淀的话，如果是软性的沉淀可以搅拌均匀使用，但如果是硬性的沉淀就不能再用了。
- 3、油漆存放必须放在通风、无阳光的地方，注意密封保存，防止潮湿，若存放时间过长有结块或者异味就不能使用了。
- 4、油漆施工的基材不能过湿或者有碱性物质析出，要保证无明水，不然很容易就会出现粉化褪色现象。
- 5、必须使用涂料厂家的配套底漆，防止油漆与底漆相互拮抗。
- 6、油漆施工温度必须在5度以上，湿度要在85度以下，下雨天尽量避免施工。
- 7、油漆施工的墙面应该先处理过才能施工，特别是旧墙面，必须保证表面灰尘、油污、霉菌等杂物。

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，PU抗高温漆ODM，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的木器和工业涂料的企业。

PU漆膜与PE漆膜的特点

家具漆是家具不可不穿的一件“外衣”，也使得我们家具具有各式各样的特色。给家具漆上漆的时候难免有许多不同的选择，所以在使用家具漆我们不仅要用好漆更要用对漆。

今天我们就浅谈一下被用于在家具上都较为广泛的PU漆与PE漆使用在家具上后的漆膜各有什么特点。

一、初识pu漆膜和pe漆膜如何形成的

PU漆：由组成主剂、固化剂、稀释剂组成，是所有聚酯涂料的统称，它的成膜方式为自然成膜，无须特殊工艺。

PE漆：由主剂、促进剂、引发剂三者相互调合进行聚合架桥反应而固化该漆的固体分含量高达100%，故常称PE为无溶剂型漆，天河区PU抗高温漆，一次可成膜，其涂膜之丰满度极高。

PU漆膜特点

- 1、丰满度、硬度、透明度，都有较的表现，其光泽均称，看上去不是很亮，可以清晰的显示木材纹理和色泽。
- 2、漆膜较薄不是很硬、但手感度好，摸在上面如丝般顺滑。
- 3、漆膜的稳定性能好，具有优良的耐化学药品性，耐酸、碱、盐接触等不会损伤到家具。
- 4、附着力特别、耐久性好，就连柚木含油量那么高的木材都可以使用而不掉漆。

PE漆膜特点

- 1、具有很好的硬度，可达到3H以上。
- 2、面漆能做出很高的光泽度，使家具看起来更加光洁如新。
- 3、漆膜较厚丰满度极高，在耐磨，耐热，耐腐蚀更加，有更好的封孔性。

中山市鑫葵化工有限公司座落于风景秀丽的伟人故里中山市神湾镇。总公司中港向日葵化工有限公司始创于20年，成立于香港，后因业务扩展需要创立分公司：中山市鑫葵化工有限公司，集研、制作、销售、技术服务为一体的木器和工业涂料的企业。

钢结构漆一般都是使用什么油漆？

钢结构漆的配套方案很多，主要看大家施工环境如何。下面给大家列出的几种，希望大家可以根据工程项目的涂装构件、腐蚀环境、防护时间等来选择合适的钢结构漆。那么接下来为大家介绍下钢结构漆一般都是使用什么油漆。

钢构防腐工程：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆/氟碳漆(外用型)
环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+环氧面漆（内用型）

桥面防腐工程：环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+聚氨酯面漆/氟碳漆/聚硅氧烷面漆。
无机富锌底漆+环氧封闭漆+环氧云铁+氟碳漆。

钢铁工厂高温设备的防腐蚀：硅酸盐耐高温底漆+硅酸盐耐高温面漆。动力设备、电站钢构的防腐蚀。
冷镀锌漆+冷镀锌漆。

建筑机械防腐：环氧底漆+面漆。环氧底漆+环氧中漆+聚氨酯面漆。

其它工程项目，根据具体情况具体分析，采用合理的设计方案，可以取得较好的防腐效果。

PU抗高温漆ODM-鑫葵化工(在线咨询)-天河区PU抗高温漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。中山市鑫葵化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫葵化工——您可信赖的朋友，公司地址：中山市神湾镇神湾大道南，联系人：彭经理。