

PU胶点胶机定做 淄博点胶机 鑫华智能生产厂家

产品名称	PU胶点胶机定做 淄博点胶机 鑫华智能生产厂家
公司名称	东莞市鑫华智能制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道金玉岭5号
联系电话	18576870211 18576870211

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市鑫华智能制造有限公司

点胶机选购自动点胶机需要考虑的因素

我们在选购自动点胶机时经常考虑。小编建议在考虑点胶机的价格时应与胶水、点胶技术、工作功率和环境、成本同时考虑。因此，当用户衡量自动点胶机的价格是否合理时，只要机器的价格与功能相匹配，就是合理的。目前，市场上有许多品牌和类型的点胶机，可以满足不同产品的需求。然而，在选购点胶机时，我们应该考虑四个要点。

1、胶水

一般胶水为单组分点胶，AB胶选用双液点胶机，PU胶选用PU点胶机，UV胶选用点胶机。可剥离胶粘剂主要以乙醇、醋酸乙酯、醋酸丁酯、聚乙烯醇缩丁醛、为质料，将聚乙烯醇缩丁醛经改性后制成液体维护涂膜，喷涂在轿车、家具、电器等物件表面作为维护涂层，具有出色的赋形性，可在表面形成连续，均匀，坚固，坚韧的一般养护杂乱涂层，无需烘烤，常温下快速单调，无醛，苯，氨释放，单调，易从物体形成薄膜等有害气体，无温度要求，无水和溶剂清洗，剥离膜可回收利用，涂层耐晒、耐水、油、碱、盐、稀酸功能，膜温依赖性小。生产施工工艺简单，适用范围广的环境无公害环保涂料。

2、点胶技术

普通点胶选用半自动点胶机（如脚控），定位选线台，三轴，环绘自动点胶机。点胶机的自动功能实际上归因于从属功能。点胶机对胶水的控制作用更大，其他功能可通过自动机械手实现。

3、工作功率和环境

产品较少，对功率要求不高，使用手动胶枪；户外工作，使用胶枪。要求控制胶水，使用机器。要求自动点胶，采用自动点胶设备。

点胶机的点胶效果由什么决定？

很多企业买了点胶机但是始终没有点出点胶机厂家的效果，那是为什么呢，下面鑫华就为大家介绍一下

1、点胶量

点胶量一般是由点胶时间来控制的，时间越长胶量越大。

2、气压和速度

气压大，胶水流动速度快，胶量过多会溢出，气压小，胶水流动速度慢，胶量则会过少甚至出现点胶中断或者漏点。运动速度正好相反。因此，需根据不同的气压调整运行速度

3、针头

点胶过程中，应该根据产品大小来选择针头。有时也会根据不同的胶水选择针头。

4、环境

胶水的粘稠度会影响点胶的质量。粘度大点胶大，粘度小点胶小，一般情况下，需保持点胶机处于温度23-25摄氏度的环境下，温度过低胶水粘度增加，反之则降低。

5、气泡

胶水要保证没有气泡。一个很小的气泡就有可能导致出现残次品或者没点到胶，所以每次更换胶管的时候一定要排空连接处的空气，防止出现空打现象。

热熔胶点胶机的主要成分以及特点作用

热熔胶主要成分，即基本树脂是乙烯在高压下共聚而成的，再配以增粘剂、粘度调节剂、等制成热熔胶。

聚氨酯聚氨酯类包括压敏胶和PUR水性胶压敏胶：热熔胶压敏胶，是压敏胶的一种，主要由合成橡胶和树脂及橡胶油等混合加热成溶熔状态再涂布于棉纸，布或塑料薄膜等基材上而制成的一种新型胶粘带，成本低廉是优点，缺陷是粘性受温度影响较明显。主要用于各类封箱、封盒、纸品包装、饮料瓶标签、封口铝箔，软包装及其它包装用;环保纸栈板等，适应各类材质。封箱胶对各类上光、磨光、压光、PP复合PET、PP透明盒、薄膜、无纺布制品粘接，化妆品盒包装，食品盒包装，烟盒包装，饮料包装等、组装家具封边，电子工业、汽车内饰密封，车灯制造，挡风玻璃装配等)、无纺布卫生巾，尿片，纸尿裤，鞋垫，涂布复合商标纸，标签双面胶带，粘鼠板，粘蝇纸，木地板，地毯过胶，透气胶带、彩盒包装、纸箱包装胶、背胶粘扣带等难粘材料均有较强的粘合力;热稳定性佳，无杂质、操作性好;耐候性;铝箔封

口热熔胶独有耐水、防水的特性。热熔型胶具有性能稳定、原料利用率高、生产速度快、成品率高，设备占地面积小和投资小等优点 其它主要的胶粘剂产品 环氧胶 硅胶己酯等共聚乳胶，可作静电植绒、植毛的胶粘剂，其坚牢性和手感好。环氧胶环氧胶具有收缩率低、耐霉菌、性质稳定等特点。用于航空、汽车、建筑建材、电子电器机械工业、船舶工业、石油和化工等方面。