

# 雪兔草莓种苗多少钱一株 乾纳瑞农业科技公司

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 雪兔草莓种苗多少钱一株 乾纳瑞农业科技公司 |
| 公司名称 | 泰安市乾纳瑞农业科技有限公司        |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村   |
| 联系电话 | 13505388845           |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市乾纳瑞农业科技有限公司

### 草莓苗根部发黑后死苗应如何防治

这种是疫霉菌侵染引起的根腐病，草莓苗使其根部先端及其上部变黑褐色，皮层不健全，中心柱红褐色，使植株地上黄化，萎缩，甚至枯死。一般在连作地，淡雪草莓种苗多少钱一株，地势低，灌shui太多，会极易发生。药剂防治对症下药，该病应在发生初期，选用新高脂膜400倍液、58%甲霜灵锰锌或杀毒凡600倍液，再用护树大将军灌根，消毒sha菌。间隔7~10天一次，昌吉草莓种苗多少钱一株，病情严重时可五天一次，连用3~4次。另外，草莓苗植株根部还有可能发生黄萎病和凋萎病，以及苗期时有沤根现象，应分别对症防治措施才能有效。

### 如何正确给草莓苗浇水

草莓苗对水分的要求较高，栽植后及时多次浇水能缩短缓苗期，每次追肥后，及时浇水即可补充草莓对水的需求，又可及时发挥肥效。从开花期到浆果成熟期间，充足的土壤水分是很重要的，这直接影响浆果的大小和产量。

干旱年份，生长季应视土壤的干旱情况增加浇水次数，始终保持土壤田间持水量的70%左右。浇水是草莓高产稳产的重要因素之一，但土壤水分过多，在果实发育期会引起果实发软，不利于运输销售，同时

，病害发生严重。大力提倡滴灌。滴灌适合草莓的少量多次的需水特点。草莓即不抗旱，也不耐涝。多雨年份，雨季应注意排水防涝。

草莓苗需水较多，一般掌握春季清除防寒物后，进行一次浇水，浇水量不宜过大，以免降低土温。

开花期 果实成熟期应保持土壤湿润，此时缺水对产量影响极大，但土壤水分过多，会引起果实发软，雪兔草莓种苗多少钱一株，灰霉病增加。

### 大棚草莓苗田间管理的三要素

草莓苗1、清理植株，促发第三花序。为保证第三花序的早抽发、粗壮和花朵质量，建议各莓农及时掰除老叶、病叶、第yi花序枝和第二花序的灰霉枝、不结实枝，减少植株养分消耗；在掰叶时要求每植株保留叶片数不得少于5，否则将会减少植株营养积累，影响产量和草莓果实品质。

草莓苗2、园地施肥。由于在长期阴雨少光照的条件下，施肥时要根际施肥和根外喷肥相结合；根际施肥根据植株长势和草莓段时期的结果量而定，在一般条件下亩用45%(N、P、K各15)复合肥量10kg左右，利用喷、滴管肥水同灌施入。草莓因少光照而使植株细弱，抗逆性下降，为确保在强光和高温下不会产生植株因脱水而倒覆，因此，要求在强光来临前根外喷施46%速优素2号(高钾)800倍液，或0.1%芸苔素内酯2000倍液，越心草莓种苗多少钱一株，以及高钙等的营养液，提高植株抗性。

草莓苗3、加强病虫害防治。当前阴雨频繁，大棚内湿度大，是灰霉病暴发期，要控制和减轻危害。 农业防治措施。把清理植株老叶、病叶和病花序(包括园地边缘的田头地角)残叶集中烧毁，减少病虫害源。

雪兔草莓种苗多少钱一株-乾纳瑞农业科技公司由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。雪兔草莓种苗多少钱一株-乾纳瑞农业科技公司是泰安市乾纳瑞农业科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。