

# 有机肥发酵罐厂家【越盛肥料设备】安徽有机肥发酵罐

产品名称	有机肥发酵罐厂家【越盛肥料设备】 安徽有机肥发酵罐
公司名称	荥阳市越盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州荥阳市工业园区
联系电话	15093397069 15093397069

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：荥阳市越盛机械设备有限公司

有机肥发酵罐为何能得到如此广泛的应用呢，你知道吗，下面就让【荥阳市越盛机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

### 一、有机肥发酵罐资源转化率高

有机肥快速发酵设备经高温好氧活性菌发酵后得到的再生资源，资源转化率可以达到有机废弃物投放量的95%。

### 二、有机肥发酵罐环保无污染，能耗低

完全密闭发酵，发酵温度达80-100摄氏度，完全杀灭病虫卵及有害病菌，从根源上防止作物病虫害。

以上为大家讲解的就是关于有机肥发酵罐为何能得到广泛应用的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【荥阳市越盛机械设备有限公司】。

你知道有机肥发酵罐的设备技术点是什么呢？有什么样的优势呢？你知道有什么样的技术的特点呢？下面为你一一道来：

加入罐体内的粪便等废弃物，需要一定的温度和一定比例的含水量时，生物发酵过程才能有效进行。而加入的粪便等温度低、含水量高（特别是冬春季节）。

需要系统供应足够的热量来蒸发水分同时升高物料温度。而水分蒸发又会带走热量，直接排出造成相应热量的流失，同时废气中含有粪便臭气污染环境。

气体通过该装置时，被快速冷凝，进一步减少排放，同时热量被回收加热新空气进入罐内循环利用，达到节能降耗的目的。

热交换装置就是把发酵罐内热气通过离心风机，经管道进入热交换器内，充分利用废气热能加热新鲜空气，再输送到发酵罐内，避免加热风机持续加热的电能浪费，余热得到循环利用，降低能源消耗。

【越盛肥料设备】我们以发展生态产业、改善生态环境、保护人类健康为首要目标，大家如有需要的，可以直接联系我们。

有机肥发酵罐具有哪些性能方面的要求呢？下面有机肥发酵罐小编为大家介绍一下。

- 1) 结构严密，经得起蒸汽的反复灭菌，内壁光滑，耐腐蚀性能好，以利于灭菌和减小金属离子对生物反应的影响;
- 2) 有良好的气—液—固接触和混合性能与的热量、质量、动量传递性能;
- 3) 在保持生物反应要求的前提下，降低发酵罐能耗;
- 4) 有良好的热量交换性能，以维持生物反应适温度;
- 5) 有可行的管路比例和仪表控制，适用于灭菌操作和自动化控制。

【越盛肥料设备】生物有机肥设备的研制生产和开发为新老客户提供工艺设计，设备制作安装调试，配方一条龙的服务，产品覆盖全国各地，部分产品已配套出口。

