

# 铝板爬架网配件 铝板爬架网 河北坤业金属丝网

产品名称	铝板爬架网配件 铝板爬架网 河北坤业金属丝网
公司名称	河北坤业金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南环工业园大楼西南角
联系电话	13091180002 13091180002

## 产品详情

### 建筑爬架网产品工艺

建筑爬架网产品工艺：

1：模具：冲孔过程开始于的模具设计，我们相信模具的质量在很大程度上决定了产品的质量。因此在近几年来我们在这方面投入了大量的资金，铝板爬架网配件，使我们的制模能力显著提高。

2：冲孔：我们拥有先进的数控设备，可以冲制高质量的产品，日产量可达到2000m<sup>2</sup>，可以冲制的板材厚度在0.1mm-25mm之间。

3：切割：从整卷的板切割成您需要的尺寸。

4：剪边：如果制作过程的板边超出了您要求的公差范围，我们娴熟的技术人员可以按您的要求帮您除去多余的边

5：整平：我们使用校平机可以把冲制过的变形的冲孔板恢复它的原始平整状态。板材厚度0.8mm-12mm的钢板都可以进行整平。

6：清洁：冲孔的工序要求使用润滑剂，但是我们也有一个除油的过程可以除去它表面的痕迹，使孔板显得洁净。

7：制作成型与深加工：除了客户预定，我们还可以为您提供一系列的后续加工，包括：整平、切割、贴标、包装、除油、去刺、成型、退火、喷漆、电镀、焊接、磨光、折弯、成卷等。

8：表面处理：冲孔、整平和切割等工序都会导致板材表面的不完整，但是这些不完整性在漆，电镀锌，热镀锌，阳极氧化等附加措施加以预防。

## 爬架网如何在工作中缩短工期

爬架网在工作中如何有效的缩短工期？在安全角度也对于传统的脚手架有着较大的改观，可封闭施工，能够有效人身，物体坠落造成的伤害。可以有效的防止电焊火花所引起的火灾缩短工期，铝板爬架网，避免重复搭建，铝板爬架网规格，施工外架爬架网，半小自动提升到位独立性强，依靠自身设备升降，不占用垂直运输设备。

整体爬架提升到位后立即将承力拉杆和承力托与建筑物预埋件或穿墙拉杆可靠固定，外架爬架网，同时用钢管扣件将外架与建筑物内支撑拉结稳固，导向件也向上移一层并相应固定。

现今越来越多的工地喜欢选择爬架网，其实相对于一些传统的材料来说他更加安全、便捷。

爬架网相对于传统的一些设备来讲，他们本身能够大程度的节省材料。而且仅仅搭建四五层楼的高度就能够看得出来，使用原本传统脚手架的含量要逐渐的减少，也就是说，这种设备在使用的过程当中，可以更大化的节约材料，而且，他本身在搭建的过程当中并不需要任何的倒运材料，能够的实现自动化的升降，相当于解放双手，更能够节约更多的人工资。

下面由坤业为您介绍外架铁网片在使用时应注意的安全措施：

外架铁网片做好“三宝”措施；

外架铁网片在投入使用前，均需由施工负责人组织支塔和使用脚手架的负责人及技术、安全人员进行共同检查验收，铝板爬架网多少钱，履行交验手续。

外架铁网片在屋面和轻型屋面(如石棉瓦、玻纤瓦等)上操作、行走十分危险，稍微踏偏楞木，就会坠落伤亡。因此凡在天棚和轻型屋面上操作、行走之前，必须在爬架网上面搭上垫板或在下面张挂安全网等措施。

物体打击的主要爬架网防护措施：

高空作业使用的工具，必须放入工具袋内或工具箱内，不得随意乱放；

不准上下投掷材料，工具等物件；

尽量避免上下垂直作业。分层作业时，应设置隔离设施。

爬架网机械伤人：

机械设备、机具爬架网使用，必须做到“定人、定机”，未经有关人员同意，非操作人员不得使用；

特种作业必须持特种作业资格证才能进行；

特殊机械须定期检查方可使用。

我公司一直秉承：安全生产，保质保量

铝板爬架网配件-铝板爬架网-河北坤业金属丝网(查看)由河北坤业金属丝网制品有限公司提供。河北坤业金属丝网制品有限公司是一家从事“爬架网,爬架外防护网,全钢爬架销售,加工”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冲孔网,爬架网,全钢爬架加工销售”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使坤业在安全网中赢得了客户

的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！