

宏晟二手自动打胶机报价 宏晟机械 二手自动打胶机报价

产品名称	宏晟二手自动打胶机报价 宏晟机械 二手自动打胶机报价
公司名称	北京合众创鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县产业集聚区伏牛路2号
联系电话	17611123212

产品详情

线条灯硅胶防水胶自动化打胶机

原理描述

将待点胶产品通过工装治具放置于固定平台上，点胶头按照程序的设置的轨迹做运动，同时压缩空气将胶水按设定量准确的涂覆在产品表面所需要的位置。

设备特点

- 1.落地式，宏晟二手自动打胶机报价，机台幅面大，可一次摆放多个产品，专为大尺寸需打胶的产品设计；
- 2.示教编程手柄操作，易学易懂；
- 3.具备方便实用的指令复1制、阵列复1制功能；
- 4.胶量大小粗细，点胶速度，开胶时间，关胶时间等参数均可实现参数设定；
- 5.出胶稳定，不滴漏，不拉丝。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，宏晟二手自动打胶机报价，优惠不断

玻璃打胶机双组份硅酮胶用胶固化速度太快或太慢的问题

无论是刚刚入行的新朋友还是在这个行业摸爬滚打多年的朋友是不是还对设备双组份硅酮胶用胶固化速度太快或太慢的问题而头疼呢，更有部分朋友到目前为止也弄不明白到底是什么原因导致的这个问题。

到底是什么问题导致打胶机双组份硅酮胶用胶固化速度太快或太慢的。其实导致这个问题的原因非常的简单

一般导致这个问题的原因有两点

1、我们对于胶体的比例没有调节好，二手自动打胶机报价，A、B组份比例的调节是一项靠经验的工作一般情况下，A、B组份比例应按10:1（体积比）进行混合。但是各个打胶机比例表尺上显示的比例和实际出胶的比例有偏差，特别是小作坊出来的打胶机调到15:1，可是实际出来的只有10:1，所以这一点就要靠操作人员去判断，一桶A组份胶（白胶）是刚好配一桶B组份胶（黑胶）。双料桶设计，当一个料桶少胶时，系统会自动报警，并切换到另一个料桶供胶，可以边换胶边生产，无需停机换胶。如果B胶用得多了，胶干得快，把比例尺向大的数字调（10、11、12、13、14、15），如果B胶用得少（胶干得慢，不够黑，发灰），把比例尺向小的数字调（9、8、7）。如果我们把胶体的比例调节好的话就可以解决硅酮胶用胶固化速度太快或太慢的问题。

2、第二个原因就是天气温度的原因了，夏季气温较高，胶固化的速度会快一点，可根据情况，把比例尺往数字大的方向调一点（10，11，12，13，14，15），冬季气温较低，胶的固化速度会慢一点，可根据情况，把比例尺调小一点（9，8，7）。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

打胶机的工作原理

1、工作原理：压缩空气送入胶瓶，将胶压进与活塞室相连的进给管中，当活塞处于上冲程时，活塞室中填满胶，当活塞向下推进滴胶针头时，胶从针嘴压出。滴出的胶量由活塞下冲的距离决定，可以手工调节，也可以在软件中控制。

2、特点：高速度、对胶剂粘度的低灵敏度。

3、优势：可提高点胶速度，改善点胶环境，宏晟二手自动打胶机报价，提高点胶质量。通过利用气压和以微处理器为基础的定时装置来调节涂敷到部件上的流体量，替代了操作员的人为猜测。

保修半年、终身维护，想要了解更多

请赶快拨打图片上的电话吧！惊喜多多

优惠不断

宏晟二手自动打胶机报价-宏晟机械-二手自动打胶机报价由唐河宏晟机械设备有限公司提供。宏晟二手自动打胶机报价-宏晟机械-二手自动打胶机报价是唐河宏晟机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：韩华铎。