

保定杀菌地坪 杀菌地坪施工公司 鑫奇地坪

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 保定杀菌地坪 杀菌地坪施工公司 鑫奇地坪 |
| 公司名称 | 天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津滨海新区领先商务公寓2-2鑫奇地坪 |
| 联系电话 | 18322226282 |

产品详情

环氧地坪分类

- 一、环氧平涂地坪，杀菌地坪工艺，用于普通车间防尘、对环境要求不高的场所。
- 二、环氧自流平地坪，用于无尘车间、对厂房净化要求比较高工业生产区域。
- 三、环氧防静电地坪，用于对抗静电有要求的电子行业制造车间。
- 四、环氧砂浆耐磨地坪，用于工厂有重负荷运行的车间、仓库、通道、地下停车场等区域。

环氧地坪进入中国已有十多年，保定杀菌地坪，从开发、推广、直到普及，应用范围越来越广，从单一的工业地坪走向公众活动较多的商场、学校、公共娱乐场所，直向家庭装潢环境业进军，主要原因是新颖的环氧地坪之所以能够快速的发展具有其它地坪无法比拟的优势：

亮丽

环氧地坪从面世以来，一向以平面、光亮作为卖点，各种工艺、各个品种应有尽有，色泽就更不用说了，不光是五颜六色，而且由于是使用有色彩砂所配，颜色不褪不变，根据业主的爱好调配，充分体现了人性化、和谐化，特别是其坚韧而又干净的表面，橘皮花纹平整、均匀，杀菌地坪施工厂家，防滑又易清洗，而且当业主想要更换新的地坪时，覆涂翻新易如反掌，人们正在逐步把工业地坪引入家庭及公共社交场所，把环氧地坪的设计当做一门艺术来发展。

天津环氧地坪-----天津滨海新区鑫奇地坪工程有限公司，是一家集代理销售、工程服务、技术咨询为一体的科技型地坪公司。从事工业、厂房、商业、停车场地坪密封固化剂施工；耐磨地坪、不发火耐磨地坪、防静电高架地板、水泥自流平地坪、聚氨酯砂浆地坪研发与施工；环氧地坪改造、新旧工业、商业地坪混凝土密封固化剂改造施工。

天津滨海新区鑫奇地坪有限公司凭借多年的地坪施工及经验，建议环氧地坪养护方法如下：

一、我们在漆有环氧地坪的场所，有时会使用拖拉机，我们在使用它的时候要将前面的机板晋升到公道位置，避免与地面的刮擦。

二、我们有时还可以采取对地面擦涂防护剂的措施，好比给地面打蜡。

三、对于我们工厂中所置备的其它铁质或金属制品，我们假如对其腿脚使用塑料、橡胶或者纸垫进行与地面隔离，那么也会有有效的保护我们的地面。

四、我们在对员工的治理中，员工的衣饰鞋等经常会有同一的标识，我们在对保护环氧地坪的建议上，建议给每个员工配备胶鞋，但是仅仅在进入环氧地坪之前换鞋，防止鞋底泥沙弄伤地面。

五、一般情况下，环氧地坪施工后的七天到十天才可以投入使用。在清洗时工作职员要留意安全，杀菌地坪施工公司，留意防滑。与水泥地面不同，我们在等待的时候，应该避免用水或者其他液体潮湿表面。

六、当有大型机械等进厂时，我们要对其预备防护垫，防止在搬运过程中对地面造成损害。

七、我们在工厂的时候经常会用到推车或者板车等运输工具，假如我们使用这些工具时，为他们加上胶轮会对环氧地坪非常有利。

八、环氧地坪十分轻易清洗，但是清洗时假如我们使用吸水性好的拖布或者干湿两用吸尘器会更好，在清洗剂的使用上既可以用净水也可以用常用的清洁剂。

九、环氧地坪一般有它自己的使用年限，假如使用时间过长造成小面积破损，我们可以进行局部的修缮，假如面积较大则建议重新漆涂。

十、其实我们只需要注意一些细节，尽量避免尖锐坚硬物品直接接触环氧地坪，环氧地坪一般会使用很久。

环氧地坪本身质量好是应该的，但同时也需要高要求我们日常对其进行正确的养护，效果肯定会更好，使用寿命也一定会更长久。

保定杀菌地坪-杀菌地坪施工公司-鑫奇地坪(推荐商家)由天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司提供。天津市滨海新区鑫奇地坪工程有限公司是天津天津市,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫奇地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫奇地坪更加美好的未来。