崇川区高强螺栓连接副扭矩系数检测

产品名称	崇川区高强螺栓连接副扭矩系数检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

检测产品/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
类别	序号	名称	序号	名称	
钢结构	14.1	高强螺栓连接副扭矩系数	14.2	高强螺栓连紧固轴力试验	
	14.3	高强螺栓连接副抗滑移系数试验	14.4	钢结构防腐涂层厚度检测	
	14.5	钢结构防火涂层厚度检测	14.6	钢结构焊缝超声波探伤	
	14.7	节点承载力	14.8	楔负载试验	
	14.9	洛氏硬度(HRA、HRB、HRC)	14.10	螺栓拉力试验	
	14.11	钢网架挠度			

强螺栓抗滑移系数是在高强度螺栓连接中,使连接件摩擦面产生滑动时的外力与垂直于摩擦面的高强度螺栓预拉力之和的比值。在钢结构制作和安装单位应分e799bee5baa6e997aee7ad94e59b9ee7ad94333别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件磨擦应单*进行磨擦面抗滑移系数试验

抗滑移系数是摩擦型螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力。摩擦型高强度螺栓连接中 是将高强度螺栓拧紧,使螺杆产生预拉力压紧构件接触面,,靠接触面的摩擦力来阻止其相对的滑移,达 到传力的目的,并以板件间的摩擦力被外力克服作为**状态。