

## 周转使用率至少【30次】的清水模板

产品名称	周转使用率至少【30次】的清水模板
公司名称	扬州赛创新材料科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	材质:PE 产地:江苏扬州 品牌:赛竹
公司地址	杨寿镇回归大道东侧
联系电话	0514-87730870 13605271175

## 产品详情

材质	PE	产地	江苏扬州
品牌	赛竹	规格	1220x2440mm, 1250x2500mm, 915x1830mm
用途	建筑, 桥梁, 汽车制造等		

“赛竹牌”建筑模板选用优质的杨木、桦木、硬木、松木、混合木等为主体材料，以先进、严格的加工工艺制成的酚醛覆膜胶合板。覆塑模板产品具有表面光洁度高、耐水、无须刷脱模剂，重复使用率能达35次以上等特点。适用于高层建筑，桥梁隧道，汽车制造，电气设备，制模承包行业以及各类建筑工程等。

### 高档覆塑建筑模板与钢模板对比的优越性

钢模板重量重，清水模板重量轻，方便了高层建筑的施工，与钢模板相比面积大，减少了拼缝，提高了工程质量和工程进度，而且还可根据工程需要随意切割成所需的特殊规格。使用高档覆模建筑模板现浇面光滑美观。省掉了二次抹灰工艺，既省工又省料。

### 高档覆膜建筑模板与竹胶板对比的优越性

竹胶板受自身材质特性的限制，厚度公差不易掌握，清水模板施工性能高于竹胶板，易于钉、锯、钻孔方便了施工，耐水性能好、高温不开胶，重量轻于竹胶板，现浇表面光滑、平整，而使用竹胶板的现浇面竹席印石很大的缺陷。

赛竹覆塑复合建筑模板具有如下诸多优点：重量轻，更适于高层建筑及桥梁施工；面幅大，最大面幅为1250\*2500mm，减少接缝数量，提高支模效率。

(1) 质量稳定，产品不翘曲、不变形、不开裂、耐水性能好、水煮24小时不开胶。可据、可钉、可抛，夏天不变形、不膨胀，雨天不起皮冬天不发脆。

(2) 力度性能好，周转次数35次以上，文明施工可达35次以上，使用寿命更长。

(3) 脱模容易，脱模所用时间是钢模的1/7。

(4) 表面光洁，易脱模，易清洁维护，无需脱模剂，使用后的模板表面不粘水泥，模板不需要清洗

(5) 缩减工期40%。

(6) 耐腐蚀、不污染混凝土表面。

(7) 保温性能好，有利于冬季施工。

(8) 可做变曲平面的模板。

(9) 施工性能好，钉、锯、钻孔等性能优于竹胶合板、木模板、小钢模，可以根据施工需要加工成各种形状的模板。

(10) 赛创建筑模板与传统模板相比，单次综合使用成本可节省40%左右，辅助成本可降低50%左右。

立足中国，赛创公司与广大经销商和终端用户建立了良好的合作关系，销售网络遍布中国。放眼世界，赛竹木塑复合模板远销欧洲、北美、东欧、中东、北非30余个国家和地区。

经过权威机构质量检测，达到顶尖的优质产品！全国第一板包用三十次。

我公司集生产贸易为一体，本着以“市场为导向，客户为中心，双赢为目标”的经营宗旨，诚信，创新的理念，愿与广大客户携手共创美好明天。

了解更多详情请登陆：

<http://zjsanzu.cn.alibaba.com/>

<http://www.sanzu.hk/main.asp>

欢迎来我公司参观指导，洽谈业务！

联系人：罗睿（总经理）

电话：13656698333

阿里旺旺：zjsanzu

email: lr@sanzu.hk

地址：杭州市滨江区春波路1228号东冠高新科技园14楼1405室