HDPE韩国SK 8700K 薄膜级

产品名称	HDPE韩国SK 8700K 薄膜级
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	11.35/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

【英文缩写】HDPE

【中文全称】高密度聚乙烯

【常用俗称】低压乙烯

【组成单体】乙烯

【基本特性】高密度聚乙烯是一种不透明白色腊状材料,比重比水轻,比重为0.941~0.960,柔软而且有 韧性,但比LDPE略硬,也略能伸长,无毒,无味。

【燃烧特性】易燃,离火后能继续燃烧,火焰上端呈黄色,下端呈蓝色,燃烧时会熔融,有液体滴落, 无黑烟冒出,同时,发出石蜡燃烧时发出的气味。

【主要优点】耐酸碱,耐有机溶剂,电绝缘性优良,低温时,仍能保持一定的韧性。表面硬度,拉伸强度,刚性等机械强度都高于LDPE,接近于PP,比PP韧,但表面光洁度不如PP。

【主要缺点】机械性能差,透气差,易变形,易老化,易发脆,脆性低于PP,易应力开裂,表面硬度低 ,易刮伤。难印刷,印刷时,需进行表面放电处理,不能电镀,表面无光泽。

【应用场合】用于挤出包装薄膜,绳索,编织袋,渔网,水管;注塑低档日用品及外壳,非承载荷构件 ,胶箱,周转箱;挤出吹塑容器,中空制品,瓶子。

HDPE韩国SK产品系列:

YUZEX 6100高 ESCR (抗应力开裂);良好的加工性能

YUZEX 2600D

YUZEX 8700K

YUZEX 8810良好的撕裂强度:良好刚性:良好抗撞击性

YUCLAIR MM810良好的加工性能;良好粘结性

YUCLAIR JG910

YUZEX 7303S

YUCLAIR MK910高密度:良好的颜色稳定性:流动性高

YUCLAIR MK710高密度;良好的颜色稳定性;流动性高

YUZEX 7200刚性,高;高抗撞击性;高密度;食品接触的合规性;窄分子量分布

YUZEX 2500刚性,高;良好的强度;良好抗撞击性;食品接触的合规性;窄分子量分布

YUZEX 2600S良好刚性

YUZEX 7302

YUZEX 8800U超高分子量;抗紫外线性能良好;外观良好

YUZEX 2500M良好刚性

YUZEX 8700良好的热封性

YUZEX 8800S高分子量;高密度;良好的撕裂强度;良好的稳定性;良好抗撞击性;外观良好

YUCLAIR PD800FGood ESCR (Stress Crack Resist.); 宽分子量分布; 良好的加工性能; 耐低温冲击

YUZEX 7300高 ESCR (抗应力开裂):高抗撞击性;良好的抗蠕变性;良好刚性

YUCLAIR JH910低翘曲性;高刚性;高抗撞击性;抗紫外线性能良好;良好的加工性能

YUZEX 7220低翘曲性;高抗撞击性;良好的加工性能;良好刚性

YUZEX 3301高刚性;高拉伸强度;高密度;抗氧化性

YUCLAIR JK910Good Rigidity:高密度:良好的加工性能

YUZEX 7210低翘曲性; 高 ESCR (抗应力开裂); 高抗撞击性; 良好的加工性能; 良好刚性

YUZEX 8800超高分子量 :良好的撕裂强度 :良好抗撞击性 :外观良好

YUZEX 7304高抗撞击性;高密度;良好刚性;流动性高

YUZEX 7303高密度

YUZEX 2520刚性,高;高 ESCR(抗应力开裂);高密度;宽分子量分布;良好的加工性能;食品接触的合规性