

安天下安检门,AT300安检门,金属探测安检门,安检门厂家

产品名称	安天下安检门,AT300安检门,金属探测安检门,安检门厂家
公司名称	深圳市天和时代电子有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:安天下 型号:AT300 产地:深圳
公司地址	深圳市龙岗区南湾旗丰数字科技园A栋
联系电话	18118707778

产品详情

安天下AT300 金属探测安检门采用世界先进的电磁兼容设计和抗震动设计，具有超高灵敏度、极强的抗干扰能力和抗震能力，适用于管制刀具和枪支等危险物品的安全检查，广泛应用于监狱、法院、学校、医院、电子企业、港口、客运站、展览馆、会议中心、重大庆典、演唱会等重要场所。

产品优势

超高检测灵敏度: 可检测到半个回形针大小的金属，不会漏报和串报.

独创飞物报警功能: 金属物体从门中间抛过也会准确报警.

智能分辨: 能区分铁磁质和非铁磁质金属物品.

超低探测高度: 离地2CM以上的金属物体进入检测区域均可报警.

多区位报警功能: 人体不同位置的多个金属通过安检门时同时报警，并可以指示多个金属的位置.

开机自诊断功能: 开机时对系统进行自检，并显示检测结果.

多区域独立探测: 12个独立探测区域，每个区域1000级灵敏度等级调节.

模块化组件设计: 运输、维护方便快捷.

产品特点

探测精度：在门正中间检测到一根大头针（或1/2）回形针，不会漏报和串报.可在排除皮带扣、皮鞋、文胸等物品的影响检测到150克以上的铜、铝、锌等贵金属或管制刀具和枪支.

抗干扰设计:根据周围环境，开机自动设置频率避开干扰，多台门并排工作时相互靠拢，对探测性能也无明显影响.

区位显示：产品分成12防区，可疑物能在每个区域准确显示.

频率设置：可自动设11种频率，不同频率设定不同铃声，也可进行手动设频，7000-8999Hz任意设置.

灵敏度调节: 灵敏度可以根据需要调整，共有1000级灵敏度.

统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数.

四侧定位灯：门体四侧均带有LED灯，能直观地通过定位灯显示违禁物品所在区域，视角可达360°.

声光报警: 9款可选择报警声音，每款均有8级音调可调，报警时间长短可调.

面板显示: 采用液晶（LCD）显示，中文、英文菜单相互切换.

防震设计：全球独创防震设计，在刮风或人为晃动下不会误报.

一键设置：内置智能芯片，储存多种场所推荐探测灵敏度设定值，方便用户快速选择.

门体材质：外表采用PVC,与进口品牌材质完全相同，美观、大方、防火、防腐蚀、防潮和防撞，不变形.

遥控操作：使用遥控器行设置，参数可以设密码保护，非授权人员无法进行操作.

网络管理：预留通讯接口，可以与电脑、摄像头、三轧辊等连接，监控、统计探测情况，调整安检门参数.

安全保护: 符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害.

技术标准

全面通过CE、FCC、RoHS认证

辐射参照EN50081-1标准执行；

抗干扰参照EN50082-1标准执行；

通过ISO9001:2008质量管理体系认证；

通过ISO14001环境管理体系认证；

通过OHSAS职业健康安全管理体系认证；

严格执行GB15210-2003通过式金属探测器国家标准.

基本参数

运输重量： 约70 kg

功耗：
工作温度：
工作湿度：
外接电源：
工作频率：
外形尺寸：
通道尺寸：

<15W
-25 ~55
95%,无冷凝
187V~242V , 50/60HZ
根据安装环境自行调节
(mm) 2210 (高) × 840 (宽) × 475(深、脚套)
(mm) 1980 (高) × 710 (宽) × 400 (深)