

云南螺杆泵 北京古德维实 PCM螺杆泵代理

产品名称	云南螺杆泵 北京古德维实 PCM螺杆泵代理
公司名称	北京古德维实机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环南路21号
联系电话	13718078250

产品详情

法国PCM螺杆泵

法国PCM螺杆泵和螺旋泵的区别

一、螺杆：

- 1、主要用于紧固和传动
- 2、将旋转运动转变为直线运动
- 3、在特殊情况下，可以逆向驱动，如：大导程螺杆副、多头螺纹副、滚珠丝杆螺纹副。
- 4、螺纹的牙型有：三角形螺纹、梯形螺纹、矩形螺纹、锯齿形螺纹.....等
- 5、螺纹的头数（也称：线数）：有单头螺纹（用于紧固）、多头螺纹（用于快速传动）

一、螺杆泵

- 1、是泵的一种，主要是将某一种介质进行泵送
- 2、螺杆泵归属于叶片泵
- 3、螺杆泵的原理：虽然螺杆泵的基本形态与传动的螺纹差不多，都有螺旋线，但是，螺杆泵在工作的时候，没有螺母，可以理解为：要泵送的介质就是“螺母”
- 4、单螺杆泵：绞肉机中的螺旋杆、用于包装的螺杆输送机定量（水泥包装等）

5、双螺杆泵：这是一种高压泵，一般是左右旋相互配合的一对，一个主动螺杆，一个被动螺杆，可以当压缩机的泵体，如用在制冷压缩机中。螺杆泵

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆泵

法国PCM螺杆泵类别

螺杆泵工作时，两端分别作用着液体的吸排压力，云南螺杆泵，因此对螺杆要产生轴向推力。对于压差小于10千克力/cm²的小型泵，可以采用止推轴承。此外，还通过主动螺杆的中央油孔将高压油引入各螺杆轴套的底部，从而在螺杆下端产生一个与轴向推力方向相反的平衡推力。

螺杆泵和其它容积泵一样，当泵的排出口完全封闭时，泵内的压力就会上升到使泵损坏或使电动机过载的危险程度。所以，在泵的吸排口处，pcm螺杆泵多少钱，就必须设置安全阀。

螺杆泵的轴封，通常采用机械轴封，并可根据工作压力的高低采取不同的形式。螺杆泵

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

法国PCM螺杆泵安装使用注意事项

- 1、注意电机转向，防止逆转。
- 2、出液口前应安装一段长度略大于定子的易拆卸管线，以利于更换定子。
- 3、螺杆泵的进口在垂直方向，出口在水平方向，这样可使密封在负压状态工作，减小密封腔的压力，旋向：从出口方向看逆时针旋转。另外泵的进出口法兰(管道)不应承受管道重量，所以管道应设支撑点。
- 4、管道在安装前必须清洗干净，防止异物损坏定子、转子，并造成堵塞。
- 5、管道的通径应尽量与泵的通径匹配，过小的入口管径会造成泵的供料不足，进而影响泵的排出量和输出压力。严重时会引起管线的震动、引起定子的早期损坏;而过小的出口管径则会造成出口压力的无谓损失。
- 6、对于采用机械密封的轴封，应注意引入清水、润滑油或其他冷却液。
- 7、对于单端密封的轴封，若输送的介质为粘稠、易固化结晶的介质则应在停泵后注意清洗机械密封，以确保机械密封的正常工作是必需的。密封盒的两侧各有一个英制的管螺纹接口，PCM螺杆泵代理，随机还配有一件出口节流接头，将循环液的入口管线直接接入密封盒；而在其出口侧接入出口节流接头（它

对于在密封适应性盒内保持一定的压力是至关重要的)，然后再与出口管线相连接。工作时，应先启动循环液，pcm螺杆泵代理，后启动泵；先停止泵的运转，后关闭循环液。螺杆泵

想要了解更多，请快快拨打图片上的电话吧~~~~

云南螺杆泵-北京古德维实-PCM螺杆泵代理由北京古德维实机电设备有限公司提供。北京古德维实机电设备有限公司位于北京市朝阳区东三环南路21号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前古德维实在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。古德维实取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。古德维实全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。