

竹炭纳米地板 竹炭纳米地板多少钱 芜湖创佳工贸

产品名称	竹炭纳米地板 竹炭纳米地板多少钱 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

SPC锁扣地板代表石塑锁扣地板。与WPC锁扣地板相似，但是制造材料却不相同，采用了石粉和PVC材料，形成了极为耐用的芯材。SPC锁扣地板仍是防水的，但可以增加锁扣地板木板地板的稳定性，抗凹陷性和结构，那么，SPC地板有几层呢？SPC锁扣地板优点有哪些？

SPC锁扣地板有几个主要层？

耐磨层：耐磨层是锁扣地板上的透明透明涂层。这增加了锁扣地板板的耐刮擦性和耐沾污性。

表层：每个石塑锁扣地板都将附着一层薄薄图层，该层是防水的，将包含地板的图案，纹理和外观。

SPC芯：SPC芯是将石灰石粉和稳定剂结合在一起制成的，竹炭纳米地板，尺寸稳定，防水。

附着的衬里：SPC锁扣地板可能带有或不带有附着的衬里。这些通常包括在内，以帮助减少声音并增加地板的柔软度。

在现在的室内装修中，不管我们选择哪一款产品总有它的优势，比如说我们选择SPC石塑锁扣地板，

那也是因为SPC石塑锁扣地板有它的优点，下面小编就来给大家介绍一下SPC石塑锁扣地板的优点知识，来让大家更好的了解SPC石塑锁扣地板。

SPC石塑锁扣地板铺装更简便，接缝更紧密，竹炭纳米地板价格，整体铺装效果好——锁扣地板在生产过程中采用先进的镭射验校品质检测系统，即镭射自动校正，避免了波浪高差，使企口与舌榫更精细和更平整。锁扣地板用工业标准代替手工铺装标准，减少了手工铺装的误差，铺装时地板与地板轻轻敲击即可入槽。

在所有的PVC地板中，SPC锁扣地板硬度是的，它不能像其它片材或自粘地板那样可以弯折。SPC锁扣地板的四周开有卡槽，在铺装时通过这些卡槽连接起来。由于增塑剂以及石粉与PVC的比例原因，SPC锁扣地板材料本身比较脆，如果铺装的基层平整度不够高，就会出现卡槽断裂的问题，竹炭纳米地板多少钱，因此在铺装时需要按照严格的技术标准进行。

检测基层平整度

在所有的PVC地板中，SPC锁扣地板对基层的平整度要求。因此在新房装修的时候务必要先做自流平，如果是旧地面翻新，地面高低落差应不超过2毫米，没有凹陷和凸起。

铺防潮棉

SPC锁扣地板本身具有良好的防水防潮性能，因此铺装防潮棉并不是为了防潮，而是有另外的作用。SPC锁扣地板硬度高，在地基和地板之间铺一层防潮棉可以起到很好的缓冲作用，既可以使二者接触的更紧密，竹炭纳米地板厂家，又能为地板提供更柔软脚感。但需要注意的是，防潮棉的厚度不能太厚，应在1-2毫米为宜。

铺装SPC锁扣地板

- 1.将b板凸倾斜嵌入凹槽内，锁紧放平。
- 2.放平后B板与C板的间距约2-3毫米成平行线。
- 3.将A板与B板同时提起(与地面约成45度角)。
- 4.将B板面朝C板方向平推，直至锁紧。
- 5.用手掌将A板和B板向下压平，勿使蛮力硬压地板。
- 6.拼装完成后，地板平整，且无缝隙。如果地板不平整或有缝隙，需要轻轻的提起10-30°角度锁紧，紧扣后地板会自动平整。

7.安装踢脚线

有专门的PVC踢脚线可以与锁扣地板相适应，踢脚线安装时也是通过卡榫紧扣起来。

竹炭纳米地板-竹炭纳米地板多少钱-芜湖创佳工贸(推荐商家)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司位于芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前芜湖创佳工贸在工业制品中享有良好的声誉。芜湖创佳工贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。芜湖创佳工贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

