

台湾长春PBT 5115 无卤阻燃 连接器

产品名称	台湾长春PBT 5115 无卤阻燃 连接器
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:台湾长春 型号:5115 产地:无卤阻燃 连接器
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

台湾长春PBT 5115 无卤阻燃 连接器

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显像管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套。

PBT应用的关系产业有包括汽车、电子/电器、机械业

a、电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或(耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性);

b、汽车：

- 1、外装零件：主要有转角格栅、发动机放热孔罩等;
- 2、内部零部件：主要有内镜撑条、刮水器支架和控制系统阀;
- 3、汽车电器零件：汽车点火线圈绞管和各种电器连接器等。

(PBT用于汽车上的数目还不及尼龙、聚碳和聚甲醛，但随着低翘曲性PBT的出现，今后必将在汽车零部件

件上得到更多的应用)

c、机械设备：视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件(有耐热、阻燃要求)

PBT台湾长春1100-211 H耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春1100-211 L耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春1100-211 M耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春1100-211 MB耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春1100-211 S耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春1100-211 X耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春1100-S600耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨，高粘度，耐油性

PBT台湾长春1200 BK流动性佳，成型性良好，表面光泽度佳

PBT台湾长春1200-211 D耐化学品 - 耐油性 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春1200-211 L耐化学品 - 加工性能良好 - 耐候性好 - 耐磨，耐热稳定

PBT台湾长春1200-211 M耐化学品 - 耐候性好 - 耐磨

PBT台湾长春2000 F流动性佳，阻燃等级V-

PBT台湾长春1100-211H 耐气候 耐热性高

PBT台湾长春2000-104D耐磨，耐油性，耐候性

PBT台湾长春2000-201D耐化学品，耐热稳定

PBT台湾长春2100 F成型性良好，阻燃等级V-0

PBT台湾长春301010%玻纤增强，耐化学品 -耐候性好 -

PBT台湾长春301515%玻纤增强，低粘度，比重低，耐热性佳

PBT台湾长春3015-10415%玻纤增强，耐热性佳，耐候性，耐化学品

PBT台湾长春3015-2015%玻纤增强，耐热性佳，耐候性，耐化学品

PBT台湾长春3020 M20%玻纤增强，中粘度

PBT台湾长春302020%玻纤增强，中粘度，成型性佳，强度佳

PBT台湾长春3020-10420%玻纤增强，耐磨，耐热稳定

PBT台湾长春3030 M30%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性，耐磨

PBT台湾长春303030%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性，耐化学品

PBT台湾长春3030-10430%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性

PBT台湾长春3030-20130%玻纤增强，强度坚韧，良好的耐热性