

## 意大利Zenith蓄电池 12V160AH 太阳能系统电池价格

产品名称	意大利Zenith蓄电池 12V160AH 太阳能系统电池价格
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1680.00/只
规格参数	品牌:意大利Zenith蓄电池 型号:ZL1201115 容量:12V160AH
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

意大利Zenith蓄电池12V160AH太阳能系统电池价格

描述

安全性好 Zenith AGM DEEPCYCLE 电池 160 Ah

为什么是 ZL 系列的 Zenith 深循环电池？每个电池都根据新的创新技术制造并单独测试。Zenith 电池是用自制的厚网栅板生产的，因此可以吸收大量的意大利面。通过这种技术，电池还可以提供的冷测试电流，并在深度放电后完美恢复电量。所需的电解液被吸收在正极板和负极板之间的玻璃纤维隔板中，并防止电池泄漏。杆是用环氧树脂浇铸的，因此完全密封。Zenith 电池通过安全阀防止过压，并在 0.07 kPa 和 0.43 kPa 之间打开。密封地 用于声纳和海图仪的密封、安全和清洁的复合电池。存在是没有酸泄漏电池的可能，因此没有危险材料运到ADR。重组意味着该气体充电过程中产生的再结合内的天顶测深仪电池再次水。因此，没有水损失发生在电池。封闭系统 安全阀，所述微纤维的 口袋隔板，结合的 在web 电解质 和 压缩 极板和隔板 在该电池 使这成为可能。

Zenith 测深仪 电池的优点：

振动

免维护（重组）

电解质/ 酸 在web ( Glasfiberseparatoren ) 结合

防倾斜, 防漏, 即使外壳 破裂

没有逸出的 酸 蒸气

安全阀

坚固的 聚丙烯 外壳

比 普通 铅/ 酸 电池寿命更长 ( 在 60 % 钠放电时大约200 次循环 )

低自放电 ( 3-5% 每 在20个月 ° C ) , 因此无需维护 需要在冬季 由于 铅钙 栅格 技术

环保, 因为 电池 99% 可回收

应用实例 :

电动机

可再生 能源

电动汽车

轮椅

尺寸 :

长度 = 484 毫米

宽度 = 171 毫米

度 = 241 毫米

重量 = 45,5kg

如何增加 12V 的安培数 ?

电阻的降低会导致安培数的增加。因此, 通过增加电路中的电压或降低电路中的电阻, 电路中的安培数将增加。

如何增加 12v 安培 ?

通过降低电阻来提给定电压源的安培数。一个普通的汽车电池将为电解提供充足的电流。如果您还需要更多, 请并联第二块电池。

如何增加电源的电流 ?

用于增加输出功率的常见拓扑结构是将两个或多个电源的输出并联。在这种配置中，每个电源都提供所需的负载电压，同时将电源并联增加了可用负载电流，从而增加了可用负载功率。

我怎样才能增加我的汽车电流？

为了获得更多电流，您可以并联电池。或者使用具有更厚导体和更大板尺寸的更大电池。通常，物理上较大的电池比较小的电池可以提供更多的电流。阅读一些汽车电池广告，了解他们如何获得更多的启动放大器。