

挥发性拉伸油 广州拉伸油 彬日厂家

产品名称	挥发性拉伸油 广州拉伸油 彬日厂家
公司名称	广州市彬日润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区 石基镇小龙黄山工业区
联系电话	18218637008

产品详情

广州市彬日润滑油有限公司于2003年成立是生产和销售特种润滑油和金属加工油的企业。根据市场发展需要，整合各方资源，开始建立标准的产品研发试验中心和产品制造车间，以更好的为客户提供便捷的服务和更具针对性的产品。（又名：散热片高速剪切精密冲裁冲压油），一般冲压油的技术要求都不高，而高速和精密冲裁对润滑油则有特定的要求，对高速剪切精密冲裁空调翅片油来说，该润滑油具有较好的挥发性、润滑性、极压性和防锈性，而且不影响后处理效果。作为一家研制金属加工润滑剂及提供相关技术支持的本土化润滑油公司，其生产的“BR”金属加工润滑剂等产品广泛应用于：汽车制造、空调制造、模具制造、螺丝、五金、纺织、塑料等多个领域。

主要优点

无色无味、清洁环保、不含任何对人体有害物质，提供作业环境。

挥发快、无残留，保持作业轻快，防止工件出现粘附现象。

优异的润滑性能，显著提高产品表面光洁度。

低粘度，冷却性能。

?快速挥发、优异的冷却及润滑性能、气味低免清洗。

?适合细小零件及薄板的中低负荷高速冲剪加工。

?建议厚度0.5-0.8mm。

广州市彬日润滑油有限公司是一家为金属加工制造业服务的高科技企业，冷轧板拉伸油，公司集中了汉高、美孚、壳牌等国外企业的精华，研发适合中国机械行业适用的切削液、防锈油、拉伸油等产品。。主要用于食品级铝箔加工，如铝箔一次性餐具、航空餐盒、烧烤盘、铝箔纸、烧烤盘等等。1、提供的产品（切削液、切削油、拉伸油、挥发冲压油、防锈油、拉拔油等）。

2、为经销商提供售前售后服务。

3、提供客户满意产品，但价格一定令你们满意，我们的宗旨是让客户满意让合作伙伴能挣

应用

用于航空餐盒、铝箔餐盒的冲压加工

技术指标

项目质量指标外观无色透明液体密度（25℃），g/ml0.79~0.8运动粘度（40℃，cst）1.6~1.8闪点(闭口)不低于65凝点(℃)不高于-45

使用方式

本产品应原液使用，不稀释。浸涂于铝箔表面。

性能及特点:

本产品是由深度精制矿物油、油性剂等经特殊加工而成的冲压油。

适用材料：

铝板、铝翅片等的冲压加工。

产品其它资料

【名称】塑性加工油剂

【型号】铝箔冲压油GY16

【包装】18L/塑桶 200L/钢桶

【成分】基础油和进口添加剂、化学剂

广州市彬日润滑油有限公司是华南一家采用新形模式开展润滑行业的公司，本公司经营的油品有：抗磨液压油、导轨油、研磨油、防锈油、切削油、防锈乳化油、水性切削液、锭子油、导热油、合成研磨液等。

公司有一批的技术人员，不锈钢管拉伸油，引进技术，注重于润滑油的开发及研究，产品引进国外基础油，公司自成立以来，秉承“理念、精益求精、迅速改善、永续经营”的经营理念和的经营方式服务，规范化经营行为不断开拓市场。也可以用于薄硅钢片、碳钢、不锈钢、铜片的冲压、冲裁、冲孔轻加工。新型经营模式帮助润滑油设备的厂家免费解决难题，为机械行业大大降低了生产加工的消费成本，为传统润滑行业注入了新活力为消费者提供了便捷、人性化的普及型消费服务，公司完善的服务管理赢得了众多客户的赞许。

产品概述

冲压加工时润滑油的任务是减少模具和被加工材之间的磨擦，防止工具的磨耗，防止烧付等，冲压加工时模具和被加工材料间的磨擦状态是流体润滑和边界润滑的混合状态，在流体润滑或耐磨性低，在边界润滑或会变高。

高速冲压油添加界面润滑剂和极压添加剂，本系列产品瞬间降温，保护模具之寿命有极压之效果，产品表面残留油脂及碳化物极微，具有良好的干燥性，广州拉伸油，达到清洁防止污染的目的，挥发性拉伸油，还有一定的防锈能力，适用各种金属薄片的高速冲剪加工。

适用范围

专为冲压马达矽钢片、铝质薄板以及电脑精密部件冲压等需要快干要求之快速冲压电器，电脑镀锌板外壳五金件冲压，不锈钢薄片高速冲压研制，含特殊极压添加剂，双腿减少切口毛边等。

挥发性拉伸油-广州拉伸油-彬日厂家(查看)由广州市彬日润滑油有限公司提供。广州市彬日润滑油有限公司在润滑油（脂）这一领域倾注了诸多的热忱和热情，彬日一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李权崧。广州市彬日润滑油有限公司由一群在金属润滑加工行业工作了十余年的工程师和销售精英共同创立的，从事金属加工油的研究，生产与销售。