

挡烟垂壁布防火布 海油核电防火布 挡烟垂壁布

产品名称	挡烟垂壁布防火布 海油核电防火布 挡烟垂壁布
公司名称	海油核电消防防火布（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

PVC篷布是涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯(PVC)糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、抗静电剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、防静电等性能;且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布;产品外观绚丽多彩，令人赏心悦目。表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的防水用布，且幅宽特大，达到2米宽，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要生产不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

海油核电消防防火布公司产品：防火布、防火帆布、防火帆布软连接、帆布软接、硅胶防火布、帆布设备、刀刮布、PVC涂塑布，蜡帆布维纶，蜡帆布，有机硅布、帆布制品、彩条布、PVC夹网布，挡烟垂壁布防火布，防火毯，汽车运输帆布，集装箱篷布，三防帆布、软体车厢侧帘布，侧帘布，奇耐帆布等。

凸显新设计理念 - 多款实惠防水帆布

“专业生产帆布厂家”深圳帆布定做

帆布是一种较粗厚的棉织物或麻织物。因初用于船帆而得名。按照股线分，帆布通常分粗帆布和细帆布两大类。按照功能分，帆布可以分为防火帆布、防辐射帆布、防水帆布等等。随着纺织技术的与时俱进，新的帆布理念将承载新的时尚理念，迈进时尚领域。对于防水帆布而言，也日渐集时尚性与功能性于一体，成为广受欢迎的面料品种。

帆布克重指一平方米布料的重量克数。梭织帆布面料用“盎司”“安”或“OZ”，1盎司等于28.375克。

帆布幅宽指帆布的纬向宽度，在国际上常用“英寸”或“ ” ”表示，如47”。

帆布纱支即指纱的粗细程度，表示符号是英文字母“S”，如32支单纱表示为32S，32支股线（两亘并捻

) 表示为32S/2。

帆布多采用平纹组织，少量的用斜纹组织，经纬纱均用多股线，通常分粗帆布和细帆布。粗帆布常用58号（10英支）4~7股线织制，织物坚牢耐折，具有良好的防水性能，用于汽车运输和露天仓库的遮盖以及野外搭帐篷。细帆布经纬纱一般为2股58号至6股28号（10英支 / 2~21英支 / 6），用于制作劳动保护服装及其用品，经染色后也可用作鞋、旅行袋、背包等面料。

深圳PVC三防篷布 PVC三防篷布 深圳帆布批发 深圳帆布定做

什么是PVC三防篷布？

PVC三防篷布的涂塑高强涤纶防水布是以高强度的涤纶帆布为基布，涂敷聚氯乙烯（PVC）糊状树脂配加增速剂、防霉剂、防老化剂、剂等多种化学助剂，经高温塑化而成。具有防水、防霉、耐寒、耐老化、等性能；且本产品断裂强力、撕裂伸长率、撕破强力大大优于传统篷布；产品外观绚丽多彩，令人赏心悦目。

表面进行特殊处理起防滑作用，是国际流行的防水用布，且幅宽特大，达到2米宽，加工成品时能减少拼缝提高品质，可用热封拼接，免去缝制针孔漏水之忧。并可根据用户需要生产不同功能、不同颜色、不同厚度的产品。

福建PVC三防篷布 福建帆布批发 福建帆布定做

PVC三防篷布主要用途

- 1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，挡烟垂壁布价格，可承受高电压负荷，可制成绝缘布、套管等产品。
- 2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐高温；
- 3、防腐性，挡烟垂壁布，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域；
- 4、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
- 5、其它领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。
- 6、排烟管道，通风管道，消防管道，电厂，电烤箱，电焊防护网，船舶工业防酸碱用防护布，海上平台专用海洋帆布。

深圳PVC三防篷布 深圳帆布批发 深圳帆布定做 帆布生产厂家

挡烟垂壁布防火布-海油核电防火布(在线咨询)-挡烟垂壁布由海油核电消防防火布（深圳）有限公司提供

。海油核电消防防火布（深圳）有限公司位于深圳市南山区缘山路63号荔山工业园24栋一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海油核电防火布在棉类系列面料中享有良好的声誉。海油核电防火布取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海油核电防火布全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。