

全自动摆臂淋胶机品牌 九江摆臂淋胶机 龙宇机械好质量

产品名称	全自动摆臂淋胶机品牌 九江摆臂淋胶机 龙宇机械好质量
公司名称	广州市龙宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城太平洋工业区86-2号
联系电话	13824490769 13824490769

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市龙宇机械设备有限公司

想了解摆臂淋胶机价格等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

选用怎样配置流水线淋胶机来淋涂
ab双组份胶才能放心，可以放心吗？淋胶装置很重要！到了关键点，到了关键点，核心就是主机，即AB胶粘机。推荐选用广州 Robert牌主机。原因很多，主要是一些的配置。

根据不同的 AB双组份胶液，全自动摆臂淋胶机批发，选择超耐磨、高精度的计量泵，

自动清洗功能：胶粘剂部分清洗方便快捷，

可调节加热功能：桶、管子、泵都有加热功能(20-95)，

报警功能：AB料桶均带上下位感应报警器，

搅动功能：A桶带电动搅动功能(防止 A料发生沉淀)，

回吸切胶功能：使用瑞士可调带回吸动态精密阀，以防滴水，

配制100 mm至300 mm AB胶淋胶排出胶头，均匀开来。

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂淋胶机价格厂家摆臂淋胶机

本机采用双组份聚氨酯(PU胶)自动配胶功能，适用于淋胶(滴胶、涂胶、喷胶)工艺的全自动淋胶机，控制程序简便，，操作简便，计量准确，淋胶均匀，走位准确，大大降低了胶量和人工成本。

想了解摆臂式淋胶机定制等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

广州龙宇机械设备有限公司—淋胶设备的定制

怎样维护和维修全自动淋胶机？

压力入气异常及觉察到有水汽时，请将调整过的水汽排出或检查压源是否有异常。

机台表面应定时清洗，保持干净整洁，延长使用寿命。在一块中混合的胶质越多，它的反应**越快，固化的速度也会越快，所以要根据实际生产加工情况展开合理的配胶，否则会造成胶水消耗。排除万难，以提高工作效率。当今，流体技术控制和全自动涂胶设备被广泛应用于现代化、工业化的各种生产加工行业。

广州市龙宇机械设备有限公司-摆臂式淋胶机厂家摆臂淋胶机

该设备适用于将各种木工胶和固化剂(液体)按一定比例混合以粘结本质产品。常用于外墙装饰一体化板材、手工净化板材、铝蜂窝复合板材、防火门、隔热板材等。

自动化淋胶机：

操作简便、布胶均匀、定位准确、具有自清洁功能。

产品长宽智能化判断、胶量比例速度一键设定。

配有玛吉纳缓存加热器，连续加温，不停机抽料，不影响连续生产。

电控元件采用欧姆龙、松下、施耐德等，九江摆臂淋胶机，品质可靠。

想了解全自动摆臂淋胶机定制等相关信息，可以来电咨询广州市龙宇机械设备有限公司摆臂淋胶机

广州市龙宇机械设备有限公司生产的冷藏车自动淋胶机主要用途及基本要求：

该装置主要由涂胶机、移动式悬臂执行器、控制系统和道轨装置组成。主要完成隔热板蒙皮、芯材等表面的双组份结构胶(聚氨酯类)的自动淋涂。

本发明采用悬臂式自动上胶，设置在两个制板线之间，动道轨长度52000，摆臂长度4750；机头可以在悬臂上上下下移动，并由数字程序控制。

广州市龙宇机械设备有限公司-全自动摆臂淋胶机厂家摆臂淋胶机

适用材料：AB胶(PU、 PU、 硅胶、 环氧树脂)

适用工艺：配胶，混胶，淋胶，灌胶，涂胶，滴胶，点机胶，全自动摆臂淋胶机品牌，灌封，自动定量。

电源：7 kw，能量消耗：3 kw，电压：220 V或380 V

效率为100平方/秒

该机采用 PCL智能控制系统，自动检测物体尺寸，根据物体尺寸自动喷漆，可根据需要调整喷漆厚度，减少不必要的浪费。

该机为智能机器人，集清洁、喷雾为一体，工作无污染，全自动摆臂淋胶机厂家，创造良好的工作环境，大大节省人工，提高工作效率。

全自动摆臂淋胶机品牌-九江摆臂淋胶机-龙宇机械好质量(查看)由广州市龙宇机械设备有限公司提供。广州市龙宇机械设备有限公司是一家从事“喷胶机,淋胶机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“龙宇机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使龙宇机械在行业设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！