

河北涡流震动清洗机设备价格 诸城亿马机械

产品名称	河北涡流震动清洗机设备价格 诸城亿马机械
公司名称	诸城市亿马机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道黄疃工业园区
联系电话	18765620119 18765620119

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市亿马机械有限公司

国际前端工艺设计理念：梯次双缸设计，果蔬涡流震动清洗机设备价格，采用高强度SUS304不锈钢材质，三维切割折弯技术，锥形V字缸底一次成型，的对置涡管8通道旋流式洗涤，360度5次循环翻转式清洗，在蔬菜、果蔬洗净过程中加倍保护，避免受到细微的损伤。全自动气泡式小型蔬菜清洗机具有自动化操作的功能，简便易学，员工当天即可上岗操作，大大节约企业的劳动力，提高了产品的品质。

自然水流缓冲推送出菜方式，保证有效清洗时间更长，化利用缸体洗菜空间，不会留有丝毫的卫生死角。

高频震动输送沥水一体机：输送、震动、沥水、筛选、去杂一气呵成。配备高频微型震动电机，瑞典进口柔性高频弹簧，波纹钢，河北涡流震动清洗机设备价格，冲孔，智能喷淋，分级输送。

自动循环水机构

1. 二次过滤楔形精密滤网，正面0.31mm背面1.4mm构造，正面精细过滤毛发，虫糜、蔬菜碎屑，反面一次冲洗即可干净，

优越的设计只为更好的过滤，更方便的清洗。

2. 自动补水设计，循环水箱设有自动补水装置，整个清洗机系统，除了清洗主缸有主进水口，循环水箱也设有副补水口，

当水位达到预定液面低位，即自动补水，无需人工补水。

产品材质：304不锈钢

产品型号：TS-X680

产品重量：286KG

电源：380V

功率：3.00KW

外型尺寸：4180 × 1110 × 1350mm

处理量：1.5吨/H

备注：产品可根据用户具体需求订做。

用途：适合于的叶菜类，根茎类和腌制蔬果清洗，如：白菜，生菜，土豆，速冻蔬菜涡流震动清洗机设备价格，柑桔等。

整个清洗系统由三部分组成：供应辣椒清洗机 薯条清洗加工设备净菜加工清洗商用洗菜机不锈钢

一．清洗主缸体机构，优于同行的两大：

1. 旋流+气泡双重清洗，气泡清洗式+旋流式洗菜机的优点。缸底布置高压注气管，高压气泡能够有效分离成团的蔬菜，旋流管更加装调压阀以控制旋流，以适应清洗不同大小/重量物料时调整强度。二、适用范围本机适用于蔬菜、脱水蔬菜、腌渍菜、低温肉制品、火腿肠、奶制品等食品的清洗。360度循环翻转式清洗+10支高压可调气泡震动清洗，双重洁净清洗无论是整菜还是切好的段菜，碎菜，涡流式洗菜机均能轻松应付，多功能涡流震动清洗机设备价格，真正做到一机多用！

2.

缸体内部真正光滑半圆式设计，蔬菜在缸体内部旋流清洗进程中只有持续的气泡震动作用于蔬菜表面。

3. 臭氧消毒系统臭氧是目前已知的一种广谱、快速、安全的杀菌气体，还可以去除果蔬残留药及洗涤用品残留物的毒性。

采用不锈钢制作，符合食品行业食用标准，采用气泡翻滚、刷洗、喷淋技术，对物料进行清洗，流水线

中各单机可根据用户各自不同的加工特点量身定做，满足客户工艺要求，清洗运行速度无级可调，用户可根据不同的清洗内容任意设定，该机结构紧凑，自动化程度高，适合于各种加工规模的企业使用，设备带有循环水泵和过滤水箱，实现清洗用水循环使用，节约用水，根据实际生产情况补充更换新水;设备输送带电机可实现调节变速功能，被清洗的蔬菜经过网链输送，自动送料，自动出料。物料随水流出料，不伤及物料，后端采用震动输送，上段配清水二次喷淋，提高清洗效果。

河北涡流震动清洗机设备价格-诸城亿马机械由诸城市亿马机械有限公司提供。诸城市亿马机械有限公司是从事“周转筐清洗机,软包装袋清洗风干流水线,果蔬清洗机,巴式灭菌机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。槽体进口处及边侧配有喷冲管，经高压水泵供水，经喷冲管作用在喷冲水的作用下是槽体内的水产生回旋状态物料经水流作用旋转向前推进，完成清洗。同时本公司还是从事蛋托清洗机，周转筐清洗机，洗筐机的厂家，欢迎来电咨询。