

手动轧盖机 手压式封口机

产品名称	手动轧盖机 手压式封口机
公司名称	嵊州市金凯机械有限公司
价格	620.00/台
规格参数	类型:手压式封口机 品牌:XZ系列
公司地址	嵊州市金庭工业园区
联系电话	0575-83518153 13616756876

产品详情

类型	手压式封口机	品牌	XZ系列
型号	*	功率	* (Kw)
重量	1 (kg)	外形尺寸	* (mm)
适用瓶高	任意 (mm)	适用瓶口直径	任意 (mm)
适用瓶盖长度	任意 (mm)	包装材料	玻璃
包装类型	瓶	生产能力	* (次/分)
自动化程度	手动	适用对象	护肤品类、化妆品类、液体酒精、口服液、其他
适用行业	日化、医药、化工、五金、机械、其他		

二、产品规格：

8型眼科针剂铝盖11型铝盖（色谱用）13型2毫升瓶铝盖13a型2、5毫升瓶铝塑盖15a（口服液a型）15型（口服液c型）易拉盖20型青霉素瓶铝盖、20a型7、10、20、30毫升青霉素瓶铝塑盖、眼药水盖26、26a、28、28a（t形丁基胶塞）50、100、250、500毫升输液瓶铝盖、铝塑盖30、.30a（翻盖橡胶塞）100、250、500毫升大输液瓶铝盖、铝塑盖32（t形丁基橡胶塞）,32a型大输液瓶铝盖、铝塑盖

三、主要技术参数：

xz型系列	压盖机	8型	11型	11a	13型	13a型	15型	15a型	20型	20a型	28型	28a型	30型
	开盖机												
轧盖口径mm		8	11.8	13.2	13.8	15.1	15.9	17.5	20.7	22.7	29.5	31.6	31
外形尺寸mm		台式			260 × 200 × 330			手动			195 × 80 ×		
重量kg		台式			4.2			手动			0.5		

主：表带“a”为塑幅铝盖外径尺寸。并且承接其他特种规格型号的产品，欢迎来电咨询。

四、使用方法

- 1、按上易拉盖或铝盖后，放进轧头内，上下轻按手柄，压至轧头收紧为止，扩松手柄，即恢复原位置。
- 2、如第一次轧盖不紧或者不光滑，即可调整轧头松紧，顺时针旋转为松，逆时针转为紧。
- 3、开盖机使用方法与轧盖机原理一样。

五、产品服务

凡购买本产品，本公司均列入登记卡，产品实行三包（人为造成损坏除外），终身维修，欢迎广大用户订购使用。

一、材料及产品介绍

全不锈钢材料制造，永不生锈，使用寿命长，精度高；使用方便、外观美观、轻巧大方、清洁卫生；机芯用先进机床及先进工艺加工，精密度好，强度高，轧盖时省力，携带保管方便，符合现代医药生产，管理规范的要求。本系列产品是制药厂、科研院所、生化室、医院药剂、兽医厂、化妆品厂、喷雾剂、小批量分装的易拉盖和铝盖的理想的轧盖开盖设备。

