

# 进口BVN7107轴承 BVN7107轴承 空压机用

产品名称	进口BVN7107轴承 BVN7107轴承 空压机用
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

## 产品详情

上海SKF进口轴承 瑞典SKF调心滚子轴承 SKF轴承破碎机轴承

球面滚子轴承是双列不可分离轴承，BVN7107轴承尺寸，包括有球面滚道的实体外圈、实体外圈和带保持架的鼓形滚子，进口BVN7107轴承，内圈有圆柱孔和圆锥孔。球面滚子轴承提供：E型设计、CC型设计、CA型设计。

E型结构示意图：由对称的滚子和通过位于两列滚子之间的浮动式引导环、内圈无挡边、两个硬化冲压钢保持架组成。它的额定动载荷平均高了25%到35%，因而在同等条件下轴承的额定寿命是同型号的传统结构轴承额定寿命的2.0-3.5倍。

CC型结构示意图：由对称的滚子、两个冲压钢保持架、内圈无挡边、位于两列滚子之间的浮动式引导环组成。

CA型结构示意图：由对称的滚子、叉型机削黄铜保持架和两侧有挡边的内圈组成。

### 径向和轴向承载能力

球面滚子轴承能够承受双向轴向力和高径向力。

它们为高承载力而设计，因为它们拥有尽可能多而且长的鼓形滚子，BVN7107轴承有货，球面滚子轴承也适用于极重载荷。

滚子和滚道间优化的密合度保证了轴承内均匀的应力分布。

球面滚子轴承可以补偿角度不对中。允许的调心角对应的载荷为 $p < 0.1 \times Cr$ ，BVN7107轴承，请见下表。

### 角度不对中补偿

这些调心角是允许的，如果：

a.角度不对中是恒定的（静态角度不对中）

b.内圈为旋转部件。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海恺联轴承有限公司

上海SKF轴承代理商 E型保持架调心滚子轴承现货供应 精品：

SKF 22228MBK/W33

SKF 22208CC/W33

SKF 22218MBK/W33

SKF 21317CC/W33

SKF 23228CAK/W33

SKF 22312CA/W33

SKF 22317CAK/W33

SKF 21317E

SKF 22328CAK/W33

SKF 21310E

SKF 22214MBK/W33

SKF 21317EAE4

SKF 23030CCK/W33

SKF 22312MB/W33

SKF 22230CA/W33

SKF 22317CC/W33

SKF 24030CCK30/W33

SKF 22209E

SKF 22213EAKE4

SKF 22317E

SKF 23130CCK/W33

SKF 22312EAE4

SKF 22330CCK/W33

SKF 22317CA/W33

SKF 24130CCK30/W33

SKF 21310EAE4

SKF 22334MBK/W33

SKF 22317MB/W33

SKF 22218EK

SKF 22213E

SKF 23032CAK/W33

SKF 22317EAE4

SKF 22213CCK/W33

SKF 22230CC/W33

SKF 22318EK

SKF 22230CAK/W33

SKF 22218CA/W33

SKF轴承座介绍：

SKF轴承配合适用的标准轴承座一起使用，是一种经济、可互换的轴承配置方法，并可以简化在维护方

面的工作。

SKF作为滚动轴承的主要制造商之一，根据在各工业领域中积累的经验，不断开发新设计和实用的轴承座，以满足不同应用的要求。

SKF轴承座具有以下优点：多种不同的设计和广阔的尺寸范围先进的设计和优良的品质在各地皆可以找到货源其他SKF标准轴承座包括：

部分式轴承座

整体式轴承座

法兰式轴承座

进口BVN7107轴承-BVN7107轴承-空压机用由上海恺联轴承有限公司提供。上海恺联轴承有限公司是上海普陀区,轴承附属件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海恺联领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海恺联更加美好的未来。同时本公司还是从事IKO轴承，日本IKO轴承代理商，上海IKO轴承代理商的厂家，欢迎来电咨询。