

# 北京太阳能路灯厂家 中山光韵灯饰有限公司

产品名称	北京太阳能路灯厂家 中山光韵灯饰有限公司
公司名称	中山市光韵灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰
联系电话	18676275201 18676275201

## 产品详情

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家--太阳能路灯；

太阳能路灯，选择质量有保证的产品还是价格低的产品？为了以便宜的价格购买质量有保证的太阳能路灯，作为一家具有15年生产太阳能路灯经验的太阳能路灯制造商，北京太阳能路灯厂家，太阳能路灯作为光伏行业的一个细分市场，在过去几年中被广泛而迅速地用来代替传统的路灯，因为它们可以直接使用太阳能发电，节省能源和电力，并且不需要复杂而昂贵的长距离传输电缆。

### 太阳能灯详尽安装步骤

#### 一、路基浇筑

1、明确立灯部位；勘测地质环境状况，假如地面一米2皆是绵软土层，那麽基坑开挖深层应加重；与此同时要确定基坑开挖部位下列沒有别的设备（如电缆线、管路等），道路路灯顶端沒有长期遮光物件，不然要适度拆换部位。

2、在立照明灯具的部位预埋（基坑开挖）符合规定的坑（依据灯杆高宽比设计深层）；开展予预埋件定位混凝土浇筑。

埋件置放在方坑正中间，PVC电线管一端放到埋件中间、另一端放到蓄電池儲存处。留意维持埋件、路基与原路面在同一水准表面（或挤出机螺杆顶部与原路面在同一水准表面，依据场所必须而定），有一边要与路面平行面；那样即可确保灯杆竖起后摆正而不倾斜。随后以C20现浇混凝土固定不动，混凝土浇筑全过程时要不断用震动棒振动，确保总体的密实度性，坚固性。

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家；

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家--太阳能路灯；

目前太阳能路灯行业大的特点在于生产流程混乱。太阳能路灯产品主要是拼凑而不是独立研发生产，甚至很多照明企业都没有工厂。

这些企业在生产过程中往往偷工减料，以次充好，从而低价竞标，使得低质低价的垃圾项目在行业内泛滥。

虽然太阳能路灯在使用过程中主要依靠太阳能发电，可以节约大量的电力，

但很多项目的实施都是希望依靠后期使用节省下来的电费逐年回收成本。如果没有保修，就意味着巨额投资根本无法收回。工程施工结束，立即清除定位板上残余泥渣，并以废机油清理地脚螺栓上残渣（可在工程施工以前将地脚螺栓部位用胶布包好避免太多杂志期刊粘附在此，危害安装进展）。混凝土凝结全过程中，要按时浇灌保养；待混泥土凝结（一般三天之上），咨询太阳能路灯厂家，才可以开展吊灯安装。

将蓄电池放入电池箱，依照技术标准将电极连接线联接到控制器；先接蓄电池，再接负荷，随后接太阳能发电板；布线实际操作时一定要留意各界布线与控制器上标出的接线端子排不可以插错，正负极两旋光性不可以撞击，不可以接错；不然控制器将被毁坏。

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家；

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家--太阳能路灯；

组件护板放置在角钢框架内，再将组件放置在护板上；安装组件时，接线盒都在高处，组件横置时，12米太阳能路灯厂家，接线盒应向靠近灯杆组件的方向靠拢；路灯系统电压和组件电压按路灯系统电压为24v、组件电压为17v或18v的方式将组件串联，即个组件的正极(或负极)与第二个组件的负极(或正极)相连接，如果组件的电压为34v，则应将组件并联，即应将组件并联，即个组件的正负极与第二个组件的正负极相连接，即用小螺丝刀将涂胶量完全封住接线盒上，然后扣上接线盒盖，接上接线盒盖，接上接线盒盖，接上接线盒盖，不反扣。

依据27m/s的设计较大容许风力， $2 \times 30W$ 的双灯口太阳能道路路灯太阳能电池板的基本上载荷为730N。考虑到1.3的安全性能， $F=1.3 \times 730=949N$ 。因此，led太阳能路灯厂家， $M=F \times 1.545=949 \times 1.545=1466N.m$ 。依据数学课计算，圆环状破坏面的抵御矩 $W= \times (3r^2 + 3r^2 + 3)$ 。

上式中， $r$ 是圆形内径，是圆形总宽。

破坏面抵御矩 $W = \pi (3r^2 + 3r^2 + 3) = \pi (3 \times 84^2 \times 4 + 3 \times 84 \times 42 + 43) = 88768 \text{ mm}^3 = 88.768 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

风载荷在破坏表面功效矩造成的地应力 $= M/W = 1466 / (88.768 \times 10^{-6}) = 16.5 \times 10^6 \text{ pa} = 16.5 \text{ Mpa} < 215 \text{ Mpa}$   
在其中，215Mpa是Q235钢的抗拉强度。

因此，设计选择的焊接总宽符合要求，只需电焊焊接品质能确保，路灯的抗冲击是没有问题的。

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家；

北京太阳能路灯厂家-中山光韵灯饰有限公司由中山市光韵灯饰有限公司提供。中山市光韵灯饰有限公司位于中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前光韵灯饰在道路灯具中享有良好的声誉。光韵灯饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。光韵灯饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。