

优质多样 DFC系列塑料防爆电缆接头

产品名称	优质多样 DFC系列塑料防爆电缆接头
公司名称	南京龙云机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:尼龙防爆电缆接头 材质:塑料 规格:M,NPT,G,PG
公司地址	南京市江宁区秣陵街道殷巷金龙路2号
联系电话	13914726819 13913915393

产品详情

型号	尼龙防爆电缆接头	材质	塑料
规格	M,NPT,G,PG	公称直径	2.5-46 (mm)
连接型式	螺式	适用范围	防爆场合

产品名称：尼龙防爆电缆接头

产品特性：特殊夹紧爪与夹紧圈之设计，夹紧电缆范围大，抗拉力特强，可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂黑色、灰色，其它颜色可定做。

材质：接头：pa66 密封圈：epdm

环境温度：静态-40 至100 ，或瞬间可耐热至120

动态-20 至80 ，或瞬间可耐热至100

防爆等级：exe ii

螺牙规格	电缆范围	螺纹长度	扳手径	订货编号
thread	mm	mm	mm	no.
m10x1.5	2.5-6	8	15/12	611001
m12x1.5	3-6.5	8.5	18/15	611201
	4-8	8.5	18/19	611202
m16x1.5	4-8	10	22/19	611601

	5-10	10	22/22	611602
m18x1.5	3-7	10	24/22	611801
	5-10	10	24/22	611802
m20x1.5	5-11	11	27/27	612001
	6-12.5	10	27/24	612002
	8.5-14	11	27/27	612003
m25x1.5	7-13	11.6	33/33	612501
	8.5-14	11.6	33/27	612502
	12.5-18	11.6	33/33	612503
m32x1.5	11-17.5	15	36/42	613201
	14-22	15	41/42	613202
	17-25	15	41/42	613203
m36x1.5	14-22	12	45/42	613601
	17-25	12	45/42	613602
m40x1.5	18-25	15	50/52	614001
	23-32	15	50/52	614002
m50x1.5	25-32	15	62/62	615001
	30-41	15	62/62	615002
m63x1.5	29-38	18	75/65	616301
	35-46	18	75/65	616302
螺牙规格	电缆范围	螺纹长度	扳手径	订货编号
thread	mm	mm	mm	no.
pg7	3-6.5	8	17/15	610731
	4-8	8	17/19	610732
pg9	3-5.5	8.2	22/19	610931
	4-8	8.2	22/19	610732
pg11	3-7	10	24/22	611131
	5-10	10	24/22	611132
pg13.5	5-9	10	27/24	611331
	6-12.5	10	27/24	611332
pg16	5-11	10.8	30/27	611631
	8.5-14	10.8	30/27	611632
pg19	5-11	11	30/27	611931
	8.5-14	11	30/27	611932
pg21	7-13	12	36/33	612131
	12.5-18	12	36/33	612132
pg25	14-20	13	36/37	612531
pg29	14-22	12	46/41	612931
	17-25	12	46/41	612932
pg36	17-25.5	14	57/52	613631
	24-32	14	57/52	613632
pg42	25-32	15	64/62	614231

	30-41	15	64/62	614232
pg48	29-38	15.5	70/65	614831
	35-45.5	15.5	70/65	614832
螺牙规格	电缆范围	螺纹长度	扳手径	订货编号
thread	mm	mm	mm	no.
g1/4"	3-5.3	8.5	19/19	611421
	4-8	8.5	19/19	611422
g3/8"	3-7	10	22/22	613821
	5-10	10	22/22	613822
g1/2"	5-9	10	27/24	611221
	6-12.5	10	27/24	611222
g3/4"	7-13	12	36/33	613421
	12.5-18	12	36/33	613422
g1"	15-22	15	46/41	611021
	17-25	15	46/41	611022
g1 1/4"	17-25.5	15	57/52	615411
	24-32	15	57/52	615412
螺纹规格	电缆范围	螺纹长度	扳手尺寸	订货编号
thread	mm	mm	mm	no.
npt1/4"	3-5.5	8.5	19	611411
	4-8	8.5	19	611412
npt3/8"	3-7	10	22	613811
	5-10	10	22	613812
npt1/2"	5-9	10	24	611211
	6-12.5	10	24	611212
npt3/4"	7-13	15	33	613411
	12.5-18	15	33	613412
npt1"	15-22	17	41	611011
	17-25	17	41	611012
npt1 1/4"	17-25.5	17	52	615411
	24-32	17	52	615412