## 数控钢筋弯曲中心生产 中立钢筋弯曲中心厂家

产品名称	数控钢筋弯曲中心生产 中立钢筋弯曲中心厂家
公司名称	昆明市五华区中立建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区桃园工业园区
联系电话	15911509626 15911509626

## 产品详情

## 保护与保养

- 1.严厉依照光滑周期表要求,形成加油系统。
- 2.不要用小直径的东西曲折大直径的物体。
- 3.在开关运用前,应在光滑部位,特别是涡轮机箱内,数控钢筋弯曲中心生产,加注满足的光滑油,并按要求加注齿轮油。
- 4.当设备长时间不运用时,应在机加工面未涂漆部位涂防锈油脂,并存放于干燥室。

中立机械以"不断创新,曲靖数控钢筋弯曲中心,不断改进,真诚服务"为企业经营理念。注重质量,持续发展。

数控钢筋弯曲中心和五机头钢筋弯箍机都是棒材钢筋弯曲设备。在使用功能和特点上有着十分大的区别。

机头个数不同。数控钢筋弯曲中心又叫做二机头钢筋弯曲中心,可以知道钢筋弯曲中心是由两个弯曲机头来组成的。而五机头钢筋弯箍机是由5个弯曲机头来组成的。

加工制作速度不同。数控钢筋弯曲中心在制作16mm及以下的正方形和长方形箍筋时,速度是不如五机头钢筋弯箍机快的。但是好在数控钢筋弯曲中心能够做到很多五机头钢筋弯箍机不能做到的工作。因而数

控钢筋弯曲中心的市场普及率比五机头钢筋弯箍机要高。

## 齿轮式钢筋弯曲机工作原理:

构造:齿轮式钢筋弯曲机主要由几家、电动机、齿轮减速器、工作机构及电气控制系统等组成。它改变了传统的蜗轮蜗杆传动,并增加了角度自动控制机构及制动装置。

工作原理:齿轮式钢筋弯曲机由一台带制动的电动机为动力,带动工作盘旋转。工作机构左、右两个插入座可通过手轮无极调节,并和不同规格的钢筋弯曲成形。角度的控制是由角度预选机构和几个长短不一的限位销相互配合而实现的。当钢筋被弯曲到预选角度,限位销触及行程开关,数控钢筋弯曲中心价格,使电动机停机并反转,恢复到原位,完成钢筋弯曲工序。此外,电器控制系统还具有点动、自动状态、双向控制、瞬时制动、事故急停急系统短路保护、电动机过热保护等特点。

数控钢筋弯曲中心生产-中立钢筋弯曲中心厂家由昆明市五华区中立建筑机械厂提供。昆明市五华区中立建筑机械厂在路面机械这一领域倾注了诸多的热忱和热情,昆明中立机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:孙总。同时本公司还是从事云南加气砖切断机,昆明加气砖切断机,加气砖切断机厂家的厂家,欢迎来电咨询。