

60w净化灯价格 60w净化灯 辉冠照明源头工厂

产品名称	60w净化灯价格 60w净化灯 辉冠照明源头工厂
公司名称	东莞市辉冠照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房
联系电话	18929414159

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市辉冠照明电器有限公司

面板灯净化灯

洁净室为什么要使用面板灯净化灯呢？

一、600*600mm

27w 面板灯净化灯--产品特征

- 01、节能约70%
- 02、使用寿命超过50000小时
- 03、无红外，紫外线及热辐射
- 04、款式新颖，轻薄，各个尺寸供选择
- 05、灯光柔和，发光角度大
- 06、特殊线路设计，避颗LED损坏，而导致其它灯珠不亮
- 07、采用过热保护恒流电源

08、启动快，无闪烁，无噪音，无RF干扰

二、27w

600*600mm 面板灯净化灯--产品参数

LED面板灯尺寸大小：598*598*11mm

LED光源：台湾原装芯片SMD3014LED

LED数量（pcs）：264 SMD LEDs

色温（K）：3000-6500K

光通量（Lm）：2200-2500Lm

发光角度：120度

显色指数（CRI）：> 75

额定功率（V AC/V DC）：AC100v ~ 277v

平率范围（HZ）：50-60HZ

工作环境：室内

外壳材料：高导热航空铝材（6063）日本三菱进口导光板

防护等级：IP53

LED面板净化灯的安装方法详解

60w净化灯（60w净化灯）的安装方法一：

种是简单的LED面板灯（60w净化灯）安装方法。

安装步骤1：首先取下一块天花板，取下的天花板板面积小于你要安装的LED面板灯（净化灯）。

安装步骤2：将LED面板灯（60w净化灯）的驱动搁在旁边的天花板上，然后接好驱动电源线，后放置好LED面板灯。

这种60w净化灯（60w净化灯）的安装方法非常简单，通常用在办公室等场所。

60w净化灯对环境保护的表现

60w净化灯在运用的进程中发生大量的负离子，含有负离子的空气让人深呼吸酣畅，心境愉悦，当空气中负离子深浅较高的时分，能够污染空气中的污垢、花粉、等污物，在这种条件中工作和进修，都会缩小疲倦，进步本身的。

60w净化灯对于环境的保护作用主要表现在三个方面

其一，没有金属的危害

60w净化灯里面不像荧光灯那样使用高危害，不会出现灯泡制造过程中或者破损后可能泄漏离子，荧光粉之类公共危害事件。

其二，物化性能

制造60w净化灯的环氧树脂属于有机高分子化合物，固化后具有良好的物理化学性能，对晶片，金属的粘接强度高，坚硬而柔韧，对盐碱及大部分溶剂稳定，不容易损坏，即使损坏或者老化后也可以回收再利用，不会对环境形成污染。

其三，布局

60w净化灯和显示屏的颗粒布局，所产生的光一般都是散射，很少产生光污染。