## 美国FAWKES福克斯进口蒸汽过滤器 导热油除污器

产品名称	美国FAWKES福克斯进口蒸汽过滤器 导热油除污器
公司名称	裕原流体控制(上海)有限公司
价格	2480.00/台
规格参数	规格(mm):DN15-DN300 压力(bar:10-40 适用温度( : 250 、350
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢(时 兴园区)
联系电话	13681812199

## 产品详情

福克斯(FAWKES)进口蒸汽过滤器描述工业管道在流经各种管道的水、油、气体、空气、蒸汽等各种流体中,混入流体中的杂物、配管内腐蚀、密封垫圈等脱落产生的垃圾等,放置不做处理的话,会损伤安装在管道上的各种阀的阀座,缩短其使用寿命,同时,可能会导致各种机器不能正常运转,损坏机器。为了防患于未然,对流体中的杂物、垃圾进行分离、清除的过滤器在管道中发挥着重要的功能。 该过滤器的构造是,内置过滤流体中杂物及垃圾的过滤网,在过滤器本体连接到配管的状态下,就能够对积存在过滤网中的杂物及垃圾进行清理、清扫。 过滤网规格

通水介质: 20-40MESH通气介质: 60-200MESH通油介质: 10-300MESH设计特点 垂直或水平安装 双层不锈钢滤网,杂质过滤更彻底,耐腐性能更好 当需要清洗时,只要将可拆卸的滤网取出,处理后重 新装入即可,维护极为方便:福克斯(FAWKES)进口蒸汽过滤器材料表

适用温度( ): 180 、 250 、350 规格(mm): DN15-DN300压力(bar): 10-40

序号	名称	材质
1.	阀体	GS-C25、1.4301、1.4401
2.	过滤网	1.4301、1.4401
3.	金属垫	石棉+不锈钢
4.	阀盖	GS-C25、1.4301、1.4401
5.	六角螺母	ASTM A194-2H A194-8
6.	双头螺栓	ASTM A193-B7 A193-B8

福克斯(FAWKES)进口蒸汽过滤器安装示意图