## 多模光纤适配器批发商 多模光纤适配器 合康双盛

产品名称	多模光纤适配器批发商 多模光纤适配器 合康双盛
公司名称	天津市合康双盛光电网络技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河东区沙柳路15号
联系电话	13920086029 13920086029

## 产品详情

## 光纤适配器是什么

光纤适配器是什么光纤适配器(又名法兰盘),也叫光纤连接器,是光纤活动连接器对中连接部件。光纤连接器是光纤通信系统中使用量的光无源器件,大多数的光纤连接器是由三个部分组成的:两个光纤接头和一个耦合器。两个光纤接头装进两根光纤尾端;耦合器起对准套管的作用。另外,耦合器多配有金属或非金属法兰,以便于连接器的安装固定。光纤适配器两端可插入不同接口类型的光纤连接器,实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等,性能超群,。市面上有的将光纤适配器也叫光纤连接器,实际上这是两种不同的产品。

## 综合布线施工中的连接步骤

综合布线施工中的连接步骤步:室外光缆需要接入光缆终端盒,实现光缆中的光缆纤芯与尾纤进行熔接,该尾纤插到终端盒的适配器一端,适配器另一端通过光纤跳线,将其引出。第二步:把光纤跳线接入光纤收发器,多模光纤适配器经销商,实现光信号转换成电信号。第三步:光纤收发器转换成电信号的传输,传输介质便是网线。此时网线可接入网络设备的RJ-45口。这样完成了光电信号的转换。

SC: 其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,多模光纤适配器批发,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。MTRJ: 带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,多模光纤适配器,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75MM)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。

多模光纤适配器批发商-多模光纤适配器-合康双盛由天津市合康双盛光电网络技术有限公司提供。天津市合康双盛光电网络技术有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。合康双盛——您可信赖的朋友,公司地址:天津市河东区沙柳路15号,联系人:李春胜。