

树脂井盖批发 鑫鹏售后完善 防盗树脂井盖批发

产品名称	树脂井盖批发 鑫鹏售后完善 防盗树脂井盖批发
公司名称	临朐鑫鹏工艺制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临朐县寺头镇（潍九省道223第132公里处）
联系电话	13863639389

产品详情

燃气井盖，电

电缆沟盖板材料要求所用材料具有较好的性能，电力树脂井盖批发，而且对电缆沟盖板外观的美观性及其环境适应性等的要求也愈来愈高。所以人们在关注电缆沟盖板质量的同时，越来越重视其美观性，希望电缆沟盖板能与使用环境融为一体，具有一定的艺术效果。结合此需求，设计出具有一定艺术图案和多种色彩的UP/GF复合材料电缆沟盖板。根据CJ/T211-2005标准对电缆沟盖板应有凸起的防滑花纹，树脂井盖批发，凸起高度应不小于3mm的要求；加之熔料中GF织物无法完全充满型腔（花纹面），易造成电缆沟盖板表面局部富树脂现象。

因此在设计UP/GF复合材料电缆沟盖板时采用了双层复合结构：上层为表面层，采用砂浆混合物（或树脂/短切GF混合物），其主要作用是传递应力和载荷，增强电缆沟盖板的耐磨性，美化环境，防盗树脂井盖批发，并具有防滑功能；下层为增强层，采用UP/GF织物复合材料，是电缆沟盖板的主体承力结构层，起承载作用材料的选择是UP/GF复合材料电缆沟盖板研制的关键。

所用材料应具有较低的价格，较高的强度，较好的耐候性、性及耐腐蚀性。笔者在抗弹复合材料研究的基础上，优选出适于电缆沟盖板用的UP/GF复合材料体系。用该复合材料制成的部件已在某水陆两栖装甲车上应用8年多，至今完好无损，用来制备电缆沟盖板应该不成问题。并且该材料体系具有较高的工艺适用性，可适于手糊、模压、传递模塑成型。

力井盖，市政井盖

耐老化性能

将样品放置调温调湿装置，用60 ± 5 氙灯及雨淋500小时，其抗折强度变化为：> 3

长

100型

“高起点，严要求”。依靠技术和严格管理，小区树脂井盖批发，以的产品、的服务、至高的信誉、为市政、工业等其它行业提供、经济、可靠、耐用的井盖、雨水箅等市政配套产品。临朐鑫鹏工艺制品厂，已获得ISO9001国际质量管理体系认证，目前，已投放市场的主要产品有复合材料防盗井盖、艺术井盖、植草井盖、电缆沟盖板、雨水箅子、水沟盖板、水表箱、电表箱、电缆支架、收集桶、畜牧产品等不饱和树脂系列近百个品种，上千种规格型号。可根据客户需求设，提供多种款式花色供客户选择。临朐鑫鹏工艺制品厂为全国窨井盖产业基地，我们为您提供全的产品规格的产品质量；优的产品价格；满意的客户服务！！

单盖kg

单座kg

整套重量

井盖

单盖kg

单座kg

整套重量

900圆重型 × 60

43.8

21.1

65

800 × 600电力井 × 40

19.5

13.5

33

700圆加重 × 70

38.5

18.5

60

800 × 1200电力井 × 40

39

19.5

58.5

树脂井盖批发-鑫鹏售后完善-防盗树脂井盖批发由临朐鑫鹏工艺制品厂提供。树脂井盖批发-鑫鹏售后完善-防盗树脂井盖批发是临朐鑫鹏工艺制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王兴军。同时本公司还是从事山东树脂井盖生产厂家，树脂井盖批发，树脂井盖价格的厂家，欢迎来电咨询。