

南通台励福FBT18型，1.8吨三支点电动叉车，蓄电池叉车

产品名称	南通台励福FBT18型，1.8吨三支点电动叉车，蓄电池叉车
公司名称	南通台励福叉车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1800 (kg) 类型:电力叉车 型号:FBT18
公司地址	中国 江苏 南通市 南通市虹桥西村41幢4号
联系电话	86 0513 83508126 13912256671

产品详情

额定起重量	1800 (kg)	类型	电力叉车
型号	FBT18	货叉长度	1070 (mm)
载重量	1800 (kg)	货叉最低位	0 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	电动叉车
特种行业	叉车	品牌	台励福

制造厂：tailift

型号：fbt18

系统：ac+dc

荷重能力：1800kg

荷重中心：500mm

动力：蓄电池

驾驶方式：坐式

轮胎（p=汽胎 s=实心胎 前/后）：p(s)/s

车轮（x：驱动轮）数量：2x/2

标准举升高度：3000mm

标准自由行程：/

货柜型自由行程：1500mm

后扶架高度：1020mm

标准型货叉尺寸（厚度*宽度*高度）:35*100*1070mm

桅杆倾斜角度（前倾/后倾）：5/7

货叉面至车身后部距离：1940mm

车身全宽：1070mm

桅杆缩回时高度：2080mm

作业时最大高度：4020mm

护顶架高度：2040mm

驾驶座高度：1050mm

回转半径：1550mm

前悬距：385mm

直角堆栈通道宽度：3100/3300mm

行驶速度（全负荷/无负荷）：10/12km/h

扬升速度（全负荷/无负荷）：210/440mm/s

下降速度（全负荷/无负荷）：550/450mm/s

最大牵引力：8.5kn

爬坡能力：15%

净重（含电池组）：3300kg

轮胎数量：2/2

前轮尺寸：18*7-8

后轮尺寸：15*4½ -8

轴距：1280mm

轮距：900mm

离地间隙两轮中心距（前）：900mm离地间隙全负荷最小值：75mm

离地间隙全负荷轮距中心：105mm

行车刹车（脚制动）：液压式刹车

停车刹车（手制动）：机械式刹车

电池电压：48v

标准电容量：490ah/5hr

电池箱尺寸：1975*w510*h520

电池重量：840kg

油压马达（dc）：8.2kw

行走马达（ac）：2.5*2kw