

# 南通台励福大5吨叉车，内燃引擎式叉车，柴油平衡重叉车

产品名称	南通台励福大5吨叉车，内燃引擎式叉车，柴油平衡重叉车
公司名称	南通台励福叉车销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:5000 ( kg ) 类型:燃料叉车 型号:FDL50
公司地址	中国 江苏 南通市 南通市虹桥西村41幢4号
联系电话	86 0513 83508126 13912256671

## 产品详情

额定起重量	5000 ( kg )	类型	燃料叉车
型号	FDL50	货叉长度	1220 ( mm )
载重量	5000 ( kg )	货叉最低位	0 ( mm )
行走方式	内燃式叉车	工业车辆	内燃叉车
特种行业	叉车	品牌	台励福

制造厂：台励福

型号：fdl50

载荷重量：5000kg

载荷中心：600mm

动力形式：柴油

操作形式：坐式

轮胎类型：充气胎

最大货叉高度：3000mm

货叉尺寸：1220\*150\*55mm

门架倾角（前/后）：6-12

后悬：620mm

叉距宽（外）：1700mm

全宽：2010mm

门架高度（货叉落地）：2500mm

车顶护驾高：2450mm

最小回转半径（外侧）：3270mm

最大高度：4390mm前悬：590mm

货叉架高：1430mm

全车长：4680mm

离地间隙（车中心）：245mm

离地间隙（门架处）：200mm

行驶速度：（全负荷/无负荷）26/28km/h

上升速度：（全负荷/无负荷）：420/550mm/s

下降速度：（全负荷/无负荷）：空载大于等于300mm/s，满载小于等于600mm/s

最大牵引力（全负荷）：53000n

最大爬坡能力（全负荷/空负荷）：20/20%

叉车总重：8300kg

轮胎数量（前/后，x为驱动轮）：4x/2

前轮尺寸：825-15-14p.r

后轮尺寸：825-15-14p.r

轴距：2250mm

轮距（前/后）：1475/1700mm刹车制动方式：真空助力或全液压制动/踏板式

电瓶电压/容量：24v/80ah

发动机：朝柴6102，可选进口发动机

变速箱类型：液力

变速箱挡数前/后：2/2

