

# 南通台励福4.5吨叉车，内燃引擎式叉车，柴油平衡重式叉车

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 南通台励福4.5吨叉车，内燃引擎式叉车，柴油平衡重式叉车                 |
| 公司名称 | 南通台励福叉车销售有限公司                                |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 额定起重量:4500 ( kg )<br>类型:燃料叉车<br>型号:FD45/FG45 |
| 公司地址 | 中国 江苏 南通市 南通市虹桥西村41幢4号                       |
| 联系电话 | 86 0513 83508126 13912256671                 |

## 产品详情

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 额定起重量 | 4500 ( kg ) | 类型    | 燃料叉车        |
| 型号    | FD45/FG45   | 货叉长度  | 1220 ( mm ) |
| 载重量   | 4500 ( kg ) | 货叉最低位 | 0 ( mm )    |
| 行走方式  | 内燃式叉车       | 工业车辆  | 内燃叉车        |
| 特种行业  | 叉车          | 品牌    | 台励福         |

制造厂：台励福

型号：fd45/fg45

载荷重量：4500kg

载荷中心：600mm

动力形式：柴油/汽油

驾驭形式：坐式

轮胎类型：充气胎

车轮 ( x驱动轮 ) 数量：2x/2(前/后)

最大货叉高度：3000mm

货叉尺寸：1220\*150\*50mm

门架倾角（前/后）：6-12

后悬：540mm

叉距宽（外）：1310mm

全宽：1450mm

门架高度（货叉落地）：2190mm

车顶护驾高：2250mm

最小回转半径（外侧）：2900mm

最大高度：4220mm前悬：570mm

货叉架高：1220mm

全车长：4380mm

行驶速度：（全负荷/无负荷）21/23km/h

上升速度：（全负荷/无负荷）：440/500mm/s

下降速度：（全负荷/无负荷）：400/400mm/s

最大牵引力（全负荷）：37385n

最大爬坡能力（全负荷/空负荷）：23/19%

叉车总重：6550kg

轮胎数量（前/后）：2/2

前轮尺寸：300-15-20p.r

后轮尺寸：7.0-12-12p.r

轴距：2050mm

轮距（前/后）：1150/1190mm距地面高度最低点：140mm

距地面高度车中心：230mm

刹车操作方式：脚制动油压式刹车刹车

手刹车制动方式：手制动机械式刹车

发动机：潍柴4105，可选进口发动机

传动系统：自动排挡系统/手动排挡系统

伺服压力：160kg/cm<sup>2</sup>