

合众二手密封胶线出售 唐河宏晟机械 合众二手密封胶线

产品名称	合众二手密封胶线出售 唐河宏晟机械 合众二手密封胶线
公司名称	北京合众创鑫自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	唐河县产业集聚区伏牛路2号
联系电话	17611123212

产品详情

双组份打胶机

产品特点：

- 1.配比准确。准确的配比计量系统，克服了人工配比的误差；
- 2.操作方便。非常简单易操作的控制系统，易懂易会，方便使用；
- 3.混合。内置28 = 256次混合系统，混合非常均匀；
- 4.两个泵不同输出后到混合系统中混合；
- 5.省漆环保型，漆雾的飞溅浪费相对很小；
- 6.灵活运用，接无气喷枪或空气辅助喷枪（表面处理更好）使用；
- 7.适用于高粘度和低粘度双组分液料；
- 8.喷多少混多少，减少混和浪费。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

太阳能光伏组件自动打胶机

适用范围

太阳能组件边框打胶机主要用于太阳能组件边框内打入硅胶，此设备可界面进行运动加速度、减速度、匀速度、位移等参数设置及编程，合众二手封胶线多少钱，可减少人工打胶的浪费，提高打胶质量和节约原材料以及打胶均匀度；3、日本的松下伺服电机和美国的CKD滚珠丝杆导轨搭配，让机器在三围空间涂胶时走得更顺畅，稳定，能24小时不间断工作，三年内无故障运行。适用于L1500—2000，W880—1200，H35—50 mm组件。

工艺流程

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，合众二手封胶线，优惠不断

接线盒自动打胶机

- 1、主要部件：打胶平台 机械本体、示教编程器、气动控制器、310ml铝制装胶桶。
- 2、适用工艺：接线盒尺寸不超过200mm；所有品牌单组份硅酮胶；
- 3、较有效涂胶行程范围：X × Y × Z：200mm × 200mm × 100mm（特殊要求可订制）。
- 4、胶线直径：1-10mm任意可调。
- 5、胶线直径误差： 10%（在任意截面、较高速度下）
- 6、打胶系统为三维伺服控制，可实现点、直线、圆弧三维空间运动轨迹（为满足客户产品多样化扩展）。
- 7、一次工作循环周期： 15S（含上、下料时间）。
- 8、X-Y-Z三维重复定位精度：±0.02
- 9、工作模式：自动循环、三维联动。
- 10、X-Y-Z三维采用同步带传动。
- 11、较高空行速度：500mm/ S。
- 12、打胶速度：0-500mm/S内可调，合众二手封胶线报价，运动平稳无抖动。

- 13、供胶压力：0.3 ~ 0.6MPa可调。
- 14、三轴联动方式：可满足甲方产品多。
- 15、提高总体效率，节约胶体。
- 16、大容量：单次上胶量 100cc。
- 17、自动上胶。

保修半年、终身维护，想要了解更多，请赶快拨打图片上的电话吧！

惊喜多多，优惠不断

合众二手封胶线出售-唐河宏晟机械-合众二手封胶线由唐河宏晟机械设备有限公司提供。唐河宏晟机械设备有限公司位于唐河县产业集聚区伏牛路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏晟机械在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。宏晟机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宏晟机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。每个点胶阀的下方配备独立的油杯，可以防止在不工作时出胶头固化。