

# 伟通管业质量过硬 hdpe塑料波纹管规格

产品名称	伟通管业质量过硬 hdpe塑料波纹管规格
公司名称	广州伟通管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区红棉大道50号
联系电话	15918608825 15918608825

## 产品详情

大口径HDPE双壁波纹管材是以高密度聚乙烯为原料是一种新型轻质管材、具有重量轻、耐高压、韧性好、施工快、寿命长等特点，其优异的管壁结构设计，与其他结构的管材相比，成本大大降低。并且由于连接方便、可靠，在国内外得广泛应用。国家建设部规定在埋地管的使用中限用混凝土管，推荐使用大口径HDPE双壁波纹管，前景乐观，是混凝土管和铸铁管的更新换代产品。

产品信息产品名称：聚乙烯（HDPE）双壁波纹管

管 径：直径300-2600mm

用 途：市政工程：埋地排水、排污管；

道路工程：铁路、高速公路的渗、排水管；

工 业：广泛用于工业领域的排污水管；

建筑工程：建筑物雨水管、地下排水管、排污管、通风管等；

垃圾填埋场污水收集管；

大型港口、码头工程：大型机场、港口、码头工程的排水、排污管等；

体育运动场所：高尔夫球场、足球场等体育运动场所的渗水排水管；

水利工程：水源管、灌溉管及水电站输水、排水的使用；

矿 场：矿井通风、送风、排水、泥浆管；

通讯用管：铁路、公路通讯，通讯电缆、光缆保护管；

水储存系统：截留缓慢水流的储水系统；

农业工程：农田、果园、茶园以及林带排灌

广州伟通管业有限公司位于广东省广州市花都区，是一家从事化学建材研发和生产制造市政管道的高新技术企业，。主要生产：HDPE双壁波纹管；PVC双壁波纹管，钢带增强聚乙烯(PE螺旋波纹管；PVC-U加筋管等系列产品。

HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。

PE通常的生产方法是通过淤浆或气相加工法，也有少数用溶液相加工生产。所有这些加工过程都是由乙烯单体、 $\alpha$ -烯烃单体、催化剂体系（可能是不止一种化合物）和各种类型的烃类稀释剂参与的放热反应。氢气和一些催化剂用来控制分子量。淤浆反应器一般为搅拌釜或是一种更常用的大型环形反应器，在其中料浆可以循环搅拌。

伟通牌管始终坚持“，用户至上”，在行业中已培育起良好的口碑和声誉，在未来，hdpe塑料波纹管规格，公司将继续秉承“以人为本，科技”的经营理念，为社公创造财富，深圳hdpe塑料波纹管，并不断致力于新产品的研制，开发，市政hdpe塑料波纹管，为客户提供好的产品和服务！

HDPE双壁波纹管是以聚乙烯树脂为主要原料，加入适量助剂，经挤出成型，适用于建筑物室外排水和市政排污用的新型管材。具有重量轻、排水阻力小、抗压强度高、耐腐蚀、施工方便等优点，是取代铸铁管和水泥管的理想材料

伟通管业公司秉承“海纳百川，诚至金开”的理念，坚持以人才为根本，品质至上的原则；以科技趋势为导向，紧扣市场；以客户满意为宗旨，实现与战略合作伙伴共创双赢！

HFPE螺旋缠绕波纹管是HDPE材质，hdpe塑料波纹管设备，具有一个连续实壁HDPE内层管，内层管外壁缠绕通过加热成型HDPE方管，熔接形成螺旋波纹管。没有埋地示踪性

HDPE钢带增强聚乙烯螺旋波纹管

内层管外缠绕有用钢板（已过塑）折成倒“U”型的环形波状增强体，

在波状钢板增强体外还有复合有与钢板增强体波形相同的外层PE。具有埋地示踪性

伟通管业质量过硬-hdpe塑料波纹管规格由广州伟通管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州伟通管业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!