

# 奥伯特跑道地板施工 油性硅PU地板厂家 油性硅PU地板

产品名称	奥伯特跑道地板施工 油性硅PU地板厂家 油性硅PU地板
公司名称	广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋
联系电话	13650056618

## 产品详情

什么样的硅PU球场材料才是zui好的？

### 第四，看看价格

毫无疑问，油性硅PU地板价格，价格是购买过程中的因素之一。然而，很多时候，用户往往会产生误解。看看单价就知道了。不同的材料有不同的性质、不同的结构和不同的质量，所以单价的可比性不强。例如:制造商A使用单价为每公斤13.5英镑的双组分材料；制造商B使用单价为每公斤15.5英镑的单组分材料。除了质量，油性硅PU地板厂家，很多用户经常选择厂家a，但一旦计算出总价，发现厂家b的总价只有6万元，而厂家a的总价是8万元，这仍然不便宜，质量也没有保证。原因是虽然B厂的单价很贵，油性硅PU地板生产，但质量好，性能好。它不仅使用更少的材料，而且沉积更少，几乎没有浪费。因此，从价格的角度来看总价格更科学。

### 五、查看清洗前后的效果

好的材料耐脏，易于清洗。清洗后，长时间保持光亮如新。以江门蔡晨环保材料有限公司硅聚氨酯体育场为例，其表层为水性材料。与传统油性材料相比，它易溶于水，更环保，易于清洗，颜色美观。

### 第六，看看性能参数

序列号

性能参数

标准1粘度GB/T2794

2密度GB/T6750

3挥发性有机化合物含量

4胶质含量GB/T14837

5闪点(封闭)GB/T1671

6适用期限GB/T7123

7米干燥时间GB/T6753

8硬度GB/T531

9拉伸强度、断裂伸长率GB/T16777

10个其他参数

上述性能参数有相应的标准来确定它们是否合格，合格的制造商将对这些参数进行相应的测试。如果一切都可以满足，质量是的。

在市场上，硅聚氨酯体育场的材料可以说是混有好人和坏人，很难区分真假。然而，如果我们能掌握这六点，选择理想的材料当然是容易的。江门市蔡晨环保材料有限公司始创于2002年，从事深加工已有20多年。现任技术总监王清铭是聚氨酯大师，也对防水材料进行了深入研究。我们欢迎大家深入交流，相互学习，为体育产业的发展做出贡献。

**硅Pu材质的塑胶球场在户外使用有哪些优点？**

目前，学校、公园和体育场馆中的塑料课程已经逐渐取代了混凝土课程，用于建造塑料课程的材料广泛地是硅聚氨酯课程。硅聚氨酯体育场材料是在聚氨酯体育场材料的基础上开发的新一代体育场铺装材料，专门针对混凝土基础，具有很好的室外使用特性。

**优异的耐候性:**硅聚氨酯不会因室外高低温气候等环境变化而褪色、变硬、软化和变白表层。即使在强烈的紫外线、臭氧、雨水和高温气候下，它也能长时间保持鲜艳的颜色。

**耐磨:**硅聚氨酯表层采用添加硅树脂颗粒的方法。其结构特点稳定不变，硬度适中，耐磨性满足长期高频率使用的需要。

**优异的抗污染性能:**硅聚氨酯表层致密，硬度适中。不易开裂、剥落、褪色、变白，通过简单的清洗，可长时间保持体育场光洁如新。

作为一家体育场馆工程施工公司，立世体育场馆建筑采用的L级硅聚氨酯、丙烯酸和运动材料，价格合理，设备质量优良，拥有一支经验丰富的施工队伍，并拥有完善的售后跟踪服务，油性硅PU地板，为高需求客户提供的L级服务，确保客户满意。需要篮球场、足球场、羽毛球场等体育场馆建设工程服务的可以在百度搜索“力目标场建设”，也可以打电话给我们。

随着人们生活水平的提高，体育越来越被人们所认可，要求也越来越标准化。

硅聚氨酯高尔夫球场材料是一种新型的塑料高尔夫球场材料。它是在原有聚氨酯高尔夫球场材料的基础上，利用聚合物互穿网络技术开发的一代改性硅聚氨酯。该材料是由聚氨酯材料和含有机硅成分的材料科学复合而成，生产的材料用于路面，从根本上有效解决了聚氨酯路面材料在性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面的缺陷，具有革命性的性能。使用寿命超过8年。

一个标准的硅聚氨酯篮球场面积约510平方米。表层材料的厚度分为4种规格:3毫米、4毫米、5毫米和8毫米厚。由于不同，每种产品的价格也不同。具体价格应与材料制造商协商。

奥伯特跑道地板施工(图)-油性硅PU地板厂家-油性硅PU地板由广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司提供。广东奥伯特高新地坪材料科技有限公司位于东莞市常平镇白花沥天图斯工业区11栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前奥伯特在塑胶地板中享有良好的声誉。奥伯特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。奥伯特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事丙烯酸，丙烯酸地坪漆厂家，东莞丙烯酸涂料的厂家，欢迎来电咨询。