

奶油草莓种苗2020年价格 乾纳瑞农业科技公司

产品名称	奶油草莓种苗2020年价格 乾纳瑞农业科技公司
公司名称	泰安市乾纳瑞农业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市开发区北集坡办事处季家庄村
联系电话	13505388845

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市乾纳瑞农业科技有限公司

草莓病害防治

1、叶斑病：又称蛇眼病，主要为害叶片、叶柄、果梗、嫩茎和种子。在叶片上形成暗紫色小斑点，扩大后形成近圆形或椭圆形病斑，边缘紫红褐色，中央灰白色，略有细轮，使整个病斑呈蛇眼状，病斑上不形成小黑粒。防治对策：及时摘除病叶、老叶。发病初期用70%百菌清可湿性fen剂500倍~700倍液，十天后再喷一遍。或用70%代森锰锌可湿性fen剂，每亩200克对水75千克进行喷雾。

2、白fen病：主要为害叶片，也侵害花、果、果梗和叶柄。叶片上卷呈汤匙状。花蕾、花瓣受害呈紫红色，不能开花或开完全花，果实不膨大，呈瘦长形；幼果失去光泽、硬化。近熟期草莓受到为害会失去商品价值。防治对策：在发病中心株及其周围，重点喷布波美0.3度石硫合剂。采收后全园割叶，喷布70%jia基托布津1000倍液或50%退菌特800倍液及30%特富灵5000倍液等。

3、灰霉病：是开花后的主要病害，在花朵、花瓣、果实、叶上均可发病。在膨大时期的果实上，生成褐色ban点，并逐渐扩大，密生灰霉使果实软化、腐bai，严重影响产量。

防治对策：于现蕾到开花期进行，用25%多菌灵可湿性fen剂300倍液、50%克菌丹可湿性fen剂800倍液、50%扑海因500倍~700倍液等喷雾。根腐病：从下部叶开始，叶缘变成红褐色，逐渐向上凋萎，以至枯死。支柱在中间开始变成黑褐色而腐bai，根的中心柱呈红色。防治对策：草莓移栽前用40%芦笋青粉ji600倍液，浇于畦面，然后覆土，整平移栽，以有效sha死土壤中的病菌，降低田间菌源基数，减少传ran机会

4、黄萎病：该病是土壤病害，主要症状是幼叶畸形，叶变黄、叶表面粗糙无比。随后叶缘变褐色向内凋萎，直到枯死。

大棚草莓种植技术之种植杂草防治技术

大棚草莓种植技术中长的杂草要如何清除？在大棚草莓种植技术中，忻州奶油草莓种苗，杂草也是个很令人烦恼的问题，在草莓中间的杂草既会抢夺草莓的水分、肥水、光能，干扰到草莓的正常生长，而且还是病害、虫害的中间寄主，从而影响到草莓的产量、品质，而除此之外，杂草的清除既费时又费力，奶油草莓种苗哪里有卖，增加了农作物的生产成本。

1、地膜覆盖，防除杂草。将畦面做成龟背状，畦高10-15cm，畦宽50-60cm，上面覆盖黑色地膜，防草效果很好。用透明薄膜覆盖，也有一定的抑草效果，奶油草莓种苗多少钱一颗，但易导致植株早衰。

2、人工除草。在草莓生产中人工除草主要有三个时期，一是栽植后至越冬前；二是翌年春季，草莓萌芽后到开花结果前；三是采果后，此时是防治杂草的关键时期。

3、除草剂除草。1年生禾本科和阔叶杂草的防治可使用48%氟乐灵乳油，方法是，在草莓移栽后每亩喷施48%氟乐灵150毫升，奶油草莓种苗2020年价格，对水50升，施药后立即混土，以防光解；使用24%达克尔，能sha死草莓园常见阔叶草；用12.5%盖草能乳油或35%稳杀得，可防治禾本科杂草。喷药次数可根据杂草发生量来决定，一般施1-2次。

草莓的护理

草莓是很容易栽培的植物，可以移植。有时可能会发现植株有黄叶子，但是不要担心，只要摘除就可以了。在冬天，一直可以保留黄叶子，直到来年春季有新叶子长出后，再摘除死掉的黄叶子，并注意浇水，除草，和灭虫。还可以把草莓种在植物袋里，但一定要浇水均匀，防止鸟啄食草莓和虫害。植物袋里的泥土很容易变干，需要经常检查，保证泥土的湿润。

如果是小量种植，尽量不要使用nong药，可以使用大量兑水后的餐具洗涤剂喷洒;也可以在附近放上些香瓜皮，啤酒等等以引开蜗牛等软体爬虫害虫。

在秋天，要在植株上铺上一层土，防止霜冻。等土壤上冻后，可以再在植株上铺3-4英寸厚的干草。到第二年的春天，当有新叶子长出后，再移去干草。等天气转暖，并稳定后，在移去植株表层的覆盖土壤。但要在行间留一些干草，以防止野草的生长和保持土壤的水份。

如果家里有暖房，可以把草莓移到暖房中，这样会更好。草莓也更容易结果。等草莓结果期过后，可以把它们移出暖房，放在室外过冬。从某种角度说，如果草莓植株经受一些霜冻的话，更利于来年提高产量。

奶油草莓种苗2020年价格-乾纳瑞农业科技公司由泰安市乾纳瑞农业科技有限公司提供。泰安市乾纳瑞农业科技有限公司是从事“农业技术的研发,苗木种植,销售(不含种子),水果批发,零售”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:潘经理。