

# 博世带线锤钻电镐云石机经销商 丙通MRO设备

产品名称	博世带线锤钻电镐云石机经销商 丙通MRO设备
公司名称	广州市丙通电子元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区荔联街道埔南路63号七喜科创园科研办公楼201-208房
联系电话	020-31701070 13632387514

## 产品详情

配备强劲的350瓦马达，适用于艰巨的工作条件

4000转/分钟的空载转速，可进行小直径的钻孔

采用全滚珠轴承结构，可获得更长的使用寿命

博世电动工具于1995年在风景秀丽的杭州成立合资公司。在2003，博世电动工具（中国）有限公司已成为博世集团独资企业。今天的博世电动工具（中国）有限公司占地14万平方米，博世带线锤钻电镐云石机经销商，包括博世、世纪和附件3个工厂及中国区市场销售中心、亚太区研发中心、亚太区物流中心、亚太区产品培训中心及采购中心、质量中心设在杭州的办公机构，是博世集团在重要的电动工具分支机构。

博世电动工具价格现货咨询，联系丙通MRO。

### 冲击钻博世 GSB 20-2 RE

配有电子无级调速的可靠工具，适用于敏感材料中的钻孔作业1人机工程学设计手柄，惠州博世带线锤钻电镐云石机工具，可获得更便捷的操控性和更好的工作效果2配备选择开关，用于选择钻孔/冲击钻孔3带

## 匙的抗冲击夹头

附件盒13 毫米带匙夹头2 608 571 068辅助手柄2 602 025 120深度尺 210 毫米1 613 001 010

带同步齿轮的高低两档冲击钻，应用范围更广电子无级调速，博世带线锤钻电镐云石机工具供应，定心钻孔精que通过设置预选速度正反转功能带深度尺的辅助手柄

规格概览额定输入功率701 W空载转速0 - 1000 / 3000 rpm功率输出380 W重量2.2 kg额定转速600 / 2200 rpm钻轴连接螺纹1/2 英寸-20 英制细牙螺纹夹头直径，小/大值1, 5 - 13 mm空载冲击率0 - 16000 / 48000 bpm钻孔范围混凝土钻孔直径20 / 13 mm木材钻孔直径40 / 25 mm钢材钻孔直径13 / 8 mm砖墙钻孔直径22 / 16 mm

## 五坑锤钻博世 GBH 5-40 D

强劲的锤钻，快速的钻孔进程1钻孔速度high - 比前代机型快百分之三十高材料去除率 - 单次锤击力比现有GBH 5-38 D高50%3优异的操作性 - 平衡性、可用于所有应用

防尘结构实现长使用寿命速度和冲击率变速调节，以实现理想性能恒定电子控制，博世带线锤钻电镐云石机工具询价，6 级速度设置Vario-Lock，带有 12 个不同的凿子位置

额定输入功率1, 100 W

单次锤击力8, 5 J

额定转速时的冲击率1500 - 2900 bpm

额定转速170 - 340 rpm

重量6.8 kg

带/不带吸尘装置的重量6, 8 kg

夹头SDS-max五坑钻孔范围在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头12 - 40 mm使用穿透钻头在混凝土中的钻孔直径45 - 55 mm使用岩心切割机在混凝土中的钻孔直径40 - 90 mm石材

钻孔直径，岩心切割机90 mm混凝土

钻孔直径40 毫米

博世带线锤钻电镐云石机经销商-丙通MRO设备由广州市丙通电子元件有限公司提供。广州市丙通电子元件有限公司是从事“机电工控,仪器仪表,工具劳保”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丙通业务部。