

鑫港 定制各种规格石棉瓦机圆网笼 石棉瓦机圆网笼

产品名称	鑫港 定制各种规格石棉瓦机圆网笼 石棉瓦机圆网笼
公司名称	沁阳市鑫港机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省沁阳市王曲乡里村工业园
联系电话	13526609856

产品详情

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

适用于造纸设备型号（可支持各种定制）：787型造纸机、1092型造纸机、1575型造纸机、1760型造纸机、1880型造纸机、2100型造纸机、2400型造纸机、2640型造纸机、2880型造纸机、3200型造纸机、3600型造纸机、4200型造纸机等造纸设备专用！

适用于网笼上浆纸张：铜版纸、胶版纸、牛皮纸、箱板纸、封口纸、高强度瓦楞纸、茶色纸板、瓦楞纸、纸袋纸、玻璃纸、白卡纸、白纸板复合纸、印刷纸、防潮纸、卫生纸、果袋纸、用纸(烧纸|火纸)、有光纸、文化用纸、双胶纸、书写纸、新闻纸、复合纸、汽车缸垫纸、印刷用纸、书写纸、电绝缘纸、吸纸、计器用纸、感光纸、转印纸（原纸）工业技术用纸、包装纸、鞋衬纸、高强瓦楞纸、牛卡纸、挂面纸、生活用纸、工业用纸、泡泡纸、包装用纸、特种纸等造纸机械设备。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，全不锈钢石棉瓦机圆网笼，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

长网造纸机与圆网造纸机有什么区别？

由于圆网造纸机和长网造纸机在纸张抄造过程中湿纸页形成的机理对纸张作用都有所区别，既使用完全相同的纸浆生产同

一品种的纸张，两种不同的造纸机生产出的纸往往差别很大，无论在纸张的物理性能方面，还是在外观质量和印刷性能方面，石棉瓦机圆网笼，圆网纸都比长网纸要差。

比较突出的表现在以下几个方面：在抗张强度方面，长网纸的横向与纵向比较接近，而圆网纸的横向与纵向相差悬殊，即圆网纸的纵横拉力差比长网纸大得多。在平滑度两面差方面，圆网纸一般比长网纸大。

在匀度方面，圆网纸一般比长网纸要差。圆网纸一般比长网纸的纸病多，容易出现尘埃、浆块和发生翘边、发脆等毛病。由于圆网造纸机的网笼在网槽中挂浆时不能像长网造纸机那样使纤维在纵横两个方向比较均匀地“取向”，就是说，石棉瓦机圆网笼生产厂家，纤维在长网造纸机上形成纸页时横向排列数量与纵向排列数量较接近，而在圆网造纸机上形成纸页时纤维绝大多数是纵向排列，从而导致圆网纸的纵横拉力差比长网纸大得多。

因此，横纹的圆网纸在全开印刷机上或纵纹的圆网纸在对开机上印刷时容易被拉断，纸张在传递过程中也往往容易被叼破，装订折叠时在纸张横向易发生折裂等现象。圆网纸一般比长网纸平滑度两面差要大一些，产生这种差别的原因主要是：圆网造纸机的网笼在挂浆过程中有较强的“选分作用”和“冲刷作用”，使纸的网面粗大纤维较多。

圆网造纸机网笼上的伏辊是在湿纸页水分很大的情况下，通过对其施加一定压力而转移到毛毯上的，所以纸张网面的网痕较深。3) 圆网造纸机的压榨机构和压光机构均比长网造纸机简单，消除纸张反面粗糙度的能力不强。

沁阳市鑫港网笼厂-专注网笼设计、生产、销售三十余年，产品远销海内外，加工各种规格、材质网笼，适用于造纸厂、石棉瓦厂，主要经营有：不锈钢网笼、穿片式网笼、绕片式网笼、斜片式网笼、绕线式网笼、全不锈钢网笼、全铜网笼、普通网笼等！

圆网造纸机试车程序：

1) 分组启动，低速运行，从网部开始，到压榨部，干燥部，定制各种规格石棉瓦机圆网笼，压光部，卷纸部各部，低速 ---- 中速 ---- 高速 ---- 中速 ---- 低速，总

计运转 8-12 小时，在中速运转时烘缸可通汽试压，通汽 1-2

小时后，在通汽 2-4 小时，停汽运转不少于 2 小时；

2) 上述试转后，检查有何问题应及时排除和纠正，由生产工人套毛布，干网，放水开始空运转，按上述程序试车 6-8 小时。

十一、试车检查验收的项目和要求：

1) 检查轴承温度：一般滚动轴承温度不得超过 70 ；一般滑动轴承温度不得超过 60 ；烘缸通汽承温度不得超过 80 ；

2) 检查各部调速设备必操作灵活，不得失控，以免扯断毛毯

造成事故；

3) 要求各手动，气动和电动调节装置如气动校正器，电动紧网器要操作灵活可靠；

4) 真空泵，吸水箱应严密不漏气，真空度达到要求，各管道不准漏气；

5) 空气压缩机应严密不漏气，各用气点接触管线不准漏气，应密封严实；控制阀，截止阀，压力表，减压阀，汽水分离器安装配齐；

6) 压榨，托辊，伏辊，压光机，卷纸机，加压装置要求操作灵活；

7) 传动齿轮与传动部运转平稳，润滑正常，不起垫，无噪音；

8) 烘缸进汽压，进汽头密封良好不跑汽，冷凝水排放正常，烘缸本身膨胀无阻；

9) 烘干部排风系统运转正常；

10) 传动部及调速装置操作灵活可靠，温度正常；

11) 造纸机各种仪表，安全阀应调整至规定压限标准，不许超压生产。

鑫港(图)-定制各种规格石棉瓦机圆网笼-石棉瓦机圆网笼由沁阳市鑫港机械厂提供。行路致远，砥砺前行。沁阳市鑫港机械厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造纸设备及配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事二手造纸机械出售，二手造纸设备转让，处理价格的厂家，欢迎来电咨询。