

杭州防撞灯光栏杆 山东荣信护栏

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 杭州防撞灯光栏杆 山东荣信护栏 |
| 公司名称 | 山东荣信交通设施有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东聊城高新区淮河路19号 |
| 联系电话 | 18863577665 18863577665 |

产品详情

用途：公路防撞，隔离等。

特点：防腐性能好，抗老化，美观大方。安装简便快捷。

外观检查：无气泡、裂纹、折迭、凹坑、压痕、擦伤等缺陷。

尺寸检查：几何尺寸及距离端部15cm处断面形状。防腐层厚度及所用材料。

我公司秉承“科技创新，质量为本”的企业精神，以服务优、高质量的售后服务回报于广大用户，并以更安全、更实用、更环保的产品为您的生活增添美丽的风景。

公司本着“以质量创品牌、以管理出效益、以创新求发展”的企业理念，以高起点，高质量的要求规范着每一个工艺流程，长期以来，凭借雄厚的技术力量，为大众消费市场提供了合格的产品。

防撞灯光栏杆具有四大优势：技术，环保，安全和经济。目前已获得12项国家发明认证，实用新型和外观设计认证，形成了一系列产品。当涉及到合金钢防撞屏障的先进性时，它首先是结构材料的先进性。合金钢的力学性能远优于普通钢，可以实现轻量化。在相同的密度下，抗拉强度和屈服强度远高于传统的Q235瓦楞纸板;第二是经济进步。防撞灯光栏杆重量为每公里28吨，Q235护栏重量为每公里42吨。

公司自成立以来得到同行业及客户群的厚爱和大力支持，使得在短期内取得了较大的进步。公司在加强产品销售的同时，不断完善产业链，从源头做起，对有特殊需求的客户在自己3000平米仓库内加工好，由公司车队配送到客户地点，防撞灯光栏杆，逐步形成供应原料、销售成品钢材、加工钢材、仓储物流的大型公司。

设置于公路路基上的防撞灯光栏杆代号由防撞灯光栏杆构造形式代号、防撞等级代号、埋设条件代号三部分组成。各种代号规定如下：

一、防撞灯光栏杆构造形式代号

Gr——波形梁护栏

Grb——有防阻块的波形梁护栏

Grd——组合型波形护栏

Gc——缆索护栏

Gw——混凝土护栏

Gwb——基本型混凝土护栏 Gwm——改进型混凝土护栏

二、防撞等级代号

A——路侧级

S——路侧S级

Am——中央分隔带级

Sm——中央分隔带S级

三、埋设条件代号

E——埋设于土中

Em——中央带混凝土护栏，嵌锁在基层中

E1——路侧混凝土护栏，埋置在基层中

E2——路侧混凝土护栏，与下部构造物连接

B——埋设于混凝土基础中

R——混凝土护栏通过传力钢筋与基础连接

杭州防撞灯光栏杆-山东荣信护栏(推荐商家)由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东荣信护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东聊城高新区淮河路19号，联系人：曲经理。