

卡式龙骨 集成吊顶 中山卡式龙骨 钛美龙骨厂家

产品名称	卡式龙骨 集成吊顶 中山卡式龙骨 钛美龙骨厂家
公司名称	东莞市钛美金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞横沥山厦工业区6栋
联系电话	13412238858

产品详情

隔断墙的施工及验收

室内隔断墙主要有轻钢龙骨、木龙骨及砖砌三种形式。砖砌墙由于重量大，湿作业，时间较长，除在改造卫生间、厨房时使用，一般不宜在室内使用。轻钢龙骨隔断已在第二章中做了说明，本章主要讲木龙骨隔断墙的施工。

木龙骨隔断墙是以红、白松木做骨架，以石膏板或木质纤维板、胶合板为面板的墙体，它的加工速度快，劳动强度低，重量轻，隔声效果好，应用广泛。

1.木龙骨隔断墙的施工程序

木龙骨架的施工程序为:清理基层地面 弹线、找规矩 在地面用砖、水泥砂浆做地枕带(又称踢脚座) 弹线，返线至顶棚及主体结构墙上 立边框墙筋 安装沿地、沿顶木楞 立隔断立龙骨 钉横龙骨 封罩面板，预留插座位置并设加强垫木 罩面板处理。

2.木龙骨隔断墙的施工规范

木龙骨架应使用规格为40毫米×70毫米的红、白松木。立龙骨的间距应考虑罩面板的尺寸，一般在450~600毫米之间?如有门口，卡式龙骨 集成吊顶，两侧应各立一根通天立龙骨。横龙骨应与立龙骨开棒相接，窗口的上、下边及门口的上边，应加横龙骨

安装沿地、沿顶木楞时，应将木楞两端伸入砖墙内至少120毫米，以保证隔断墙与原结构墙连接牢固。

隔断墙罩面板安装可参照轻钢龙骨罩面板安装方法执行。

3.木龙骨隔断墙的验收

木龙骨隔断墙的检查标准为:隔断的尺寸正确,材料规格一致;墙面平直方正,光滑,拐角处正交接严密;沿地、沿顶木楞及边框墙筋,各自交接后的龙骨应牢固、平直。检查隔断墙面,用2米直尺检测,表面平整度误差小于2毫米,立面垂直度误差小于3毫米,接缝高低差小于0.5毫米。

4.木龙骨隔断墙的工期概算

木龙骨隔断墙的施工是工期较短的施工项目,一个技术工人每天能完成7平方米左右,安装一面隔断墙大约用2天左右时间。墙体的复杂程度不同,卡式龙骨批发,工期会有所不同。

钛美龙骨装饰材料厂主营:75隔墙轻钢龙骨、100隔墙轻钢龙骨、吊顶卡式主龙、50付龙、50老式龙骨、60老式龙骨、60主付龙、38主龙、三角龙骨、镀锌天花龙骨、烤漆天花龙骨、铝杆、铝格栅、铝方通等各龙骨配件等产品

如何购买轻钢隔墙龙骨

轻钢龙骨是国内装饰市场上应用广泛的一种新型建材,多用在吊顶上,因此它对安全性能和质量有更高的要求,那么轻钢龙骨质量好坏的决定因素

选材是主要的,质量的带钢才是生产轻钢龙骨的好原材料,中山卡式龙骨,如果在选材上不能符合生产的需求,无论后期的工序如何惊喜,都会对轻钢龙骨的质量产生很大的影响。其次是轻钢龙骨的成型设备,只有好的设备才能生产出的产品,当然劣质的原材料除外,而轻钢龙骨表面的镀锌量同时也是决定轻钢龙骨质量好坏的一个重要因素。除了这些课控制的因素之外,轻钢龙骨的生产厂家、良好的管理自然也能生产处保障客户利益的好产品。

钛美龙骨轻钢龙骨厂大量供应铝龙骨、隔墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨,铝方通等各龙骨配件等产品。诚信经营,值得信赖!我公司作为一家的广东轻钢龙骨厂家,我厂拥有多年的生产经验,始终为消费者提供的轻钢龙骨产品。

轻钢龙骨生产厂家未来市场广阔

现在建筑行业的发展非常迅猛,与之有关的很多方面的发展也势态良好。就拿轻钢龙骨生产厂家来说吧,未来市场也是相当广阔的。这种产品用途极为广阔,而且还具有多方面的优势,深受广大客户欢迎。

轻钢龙骨生产厂家生产的这种产品可以作为隔墙来使用,通常在房屋建造方面,比如用在酒店客房建筑方面,不仅能起到一定的承重作用,而且还节省了不少的材料,能让房间的整体重量有所下降。用在厕所这样的场所,能在粘贴瓷砖的时候使用,可以增加施工的稳定性,增加安全性能。和普通的产品相比,这种产品的承受能力更为强大一些,通常是不会发生让瓷砖脱落的情况,也会减轻使施工的难度,还能让承重能力变得更为强大一些,而且从费用支出上来看,也能起到一定的节省的效果。

钛美龙骨装饰材料厂长期供应轻钢龙骨、天花吊顶龙骨、木龙骨、镀锌龙骨、卡式龙骨、铝龙骨、隔墙龙骨、C型龙骨、穿墙龙骨、铝方通、天花付龙、天花卡龙

卡式龙骨 集成吊顶-中山卡式龙骨-钛美龙骨厂家(查看)由东莞市钛美金属材料有限公司提供。东莞市钛

美金属材料有限公司是从事“轻钢龙骨,天花吊顶龙骨,隔墙龙骨,夹板,阻燃板,石膏板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:黄小姐。同时本公司还是从事东莞龙骨材料,东莞轻钢龙骨厂,东莞吊顶龙骨厂家批发的厂家,欢迎来电咨询。