

# 室内广播 天津夏远贺科技公司 室内广播系统

产品名称	室内广播 天津夏远贺科技公司 室内广播系统
公司名称	天津市夏远贺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区保山道保山北里1-2-603
联系电话	15022434474 15022434474

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市夏远贺科技有限公司

### 公共广播系统的架构传统模拟广播

公共广播系统的架构

广播系统的主流架构

公共广播系统的架构

传统模拟广播

1、技术落后，兼容性、扩展性不佳有广播基本都是采用模拟传输，人工管理的工作方式，系统易受环境干扰，多路广播时容易产生串音。无法实现数字格式（MP3）音频文件在终端直接播放，无法与IP网络连接，室内广播报价，以真正实现音源数字化、播放管理自动化。

2、音质差、功能单一目前广播设备只能用于本区内的背景音乐、广播通知等活动，无法满足厂房远程统一广播的需要，室内广播，无法做到公司管理人员向所有厂房同时讲话。

3、安装复杂、维护不便、故障率高由于定压有线广播是严格按照阻抗与功率匹配的原则进行配置，往往因一台变压器或音箱故障而烧坏功放，室内广播系统，影响整个广播。

4、可管理性差、无法进行远程控制由于只能以播放设备（磁带、唱片、CD机等）和储存了MP3文件的计算机作为音源，需要专人在专门地点管理广播内容，因此无法使用现代技术对广播音源进行有效管理，更无法进行远程播放控制，不利于广播系统的灵活应用，造成资源浪费。

5、模拟广播由于其系统架构的局限性，大大的限制了其应用的灵活性。适用于所需功能不复杂及应用于前端喇叭到机房距离不太远的场所。

## 网络化公共广播系统解决方案

### 网络化公共广播系统解决方案

#### 系统功能

1.涵盖传统广播系统功能 包括业务讲话广播、背景音乐、定时打铃和电台转播等；  
2.分区寻呼 通过服务器或IP网络寻呼话筒可以对单个、局部区域或全部的网络终端进行任意广播呼叫；  
3.分区广播 系统可设定任意多个组，播放的节目，对任意的组进行广播讲话；  
4.定时播放 系统就会按照任务计划实现定时、的全自动播出；  
5.自由点播 通过遥控器或设备面板按键的操作，实现服务器曲目库中节目的任意点播；  
6.音频采播 外置音源接入音频采集终端，实时采集并压缩成的数据流，通过网络发送广播数据，网络适配器实时接收并播放，用于插播外接节目广播及广播通知等；  
7.现场环境 网络适配器外接或面板内置拾音器，可在主控室网络终端所在地周围的声音实况。

#### 使用音箱时常见的坏习惯，你都中招了吗

由于人耳对声音的主观感受正是评价一个音响系统音质好坏的标准，因此，可以认为，音箱的性能高低对一个音响系统的放音质量是起着关键作用。预防胜过，室内广播施工，把不良因素控制在监控范围内，以下是使用音箱时常见的坏习惯，有则改之，无则加勉：

1.频繁发生硬回馈：如果您因为又长又尖的回馈音，耳朵感到刺痛，这意味着音箱同时也受到了损伤!而如果在音箱损伤后继续使用，就会使得情况更糟糕。建议每次打开音箱放音之前先把音箱的音量旋钮调至，以及在日常使用的时候切忌突然把音量旋钮调大，这样我们可以防止过大的音频信号冲击音箱单元

, 损坏音箱。

2.使用电脑的朋友要注意，当我们在使用麦克风并且打开音箱进行语音聊天的时候，要注意防止音箱的声音进入话筒形成声反馈，进而产生高频啸叫。这样的高频啸叫很容易损坏甚至烧坏音箱的高频单元。

室内广播-天津夏远贺科技公司-室内广播系统由天津市夏远贺科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市夏远贺科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为安全防护产品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!