

# 10米太阳能路灯厂家 郑州太阳能路灯厂家 中山光韵灯饰公司

产品名称	10米太阳能路灯厂家 郑州太阳能路灯厂家 中山光韵灯饰公司
公司名称	中山市光韵灯饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中山市横栏镇五沙工业区岚景街1号谊桥科技园2号厂房光韵灯饰
联系电话	18676275201 18676275201

## 产品详情

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家--太阳能路灯；

工作原理介绍。系统工作原理简单，利用光伏原理制作的太阳能电池白天太阳能电池板接收太阳辐射能，转化为电能输出，通过充放电控制器储存在电池中，夜间照度逐渐下降到10lux左右，太阳能电池板的开放电压在4.5V左右，充放电控制器检测到这个电压值后动作电池放电8.5小时后，充电控制器工作，郑州太阳能路灯厂家，电池放电结束。充放电控制器的主要作用是保护电池。

正方形磷酸铁锂电池充电电池，安全性长寿命

太阳能路灯电池的种类也是有许多，目前市面上较为普遍的就会有铅酸蓄电池、锂电、胶体电池、磷酸铁锂电池等这几类。铅酸蓄电池工作电压平稳且价格低，缺陷便是太过度载重容积非常大且使用寿命较为短，维护保养起来不便；胶体电池温度可应用范畴从下四十度到零上65度皆可，合适华北地区应用，使用期限比一般充电电池高于一倍，可是价钱略高是较大的难题；

锂电体型小轻巧电池充电快、长寿命、循环系统频次多，可是可靠性现阶段而言较差，可应用温度范围没有铅酸蓄电池大，价钱高；磷酸铁锂电池价格高些，可是其使用寿命十分长，循环系统频次十分多，大能够应用十年，应用的温度范围也较大。

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家；

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家--太阳能路灯；

这个细分市场正在经历短暂的痛苦。“太阳能路灯安装一年拆除”，“2015年6月某镇安装数千盏路灯，半年后灯具故障率达21%”，“很多地区的部分太阳能照明垃圾项目被普通商业照明取代”，太阳能路灯项目较多，每年强制维修，造成人力、物力、财力的大量浪费。对于这种现象，主要选择一些不合格的产品，没有标准，没有质检，没有售后等等。保修几年都成了一句空话。

## 灯饰安装

- 1、开展各位置组件固定不动：太阳能发电板固定不动在太阳能发电板支撑架上，灯口固定不动到挑臂上，随后将支撑架与挑臂固定不动到主杆，并将电极连接线穿拉到控制柜（电池箱）。
- 2、灯杆吊装以前，先查验各位置标准件是不是坚固，灯口安装是不是摆正，灯源工作中是不是一切正常。随后在简单调节系统软件工作中是不是一切正常；松掉控制器上太阳能发电板电极连接线，太阳能路灯厂家哪家好，灯源工作中；

接好太阳能发电板电极连接线，灯熄；与此同时认真观察控制器上各显示灯的转变；一切归属于一切正常，小型太阳能路灯厂家，即可吊装安装。

- 3、主灯杆吊装时，10米太阳能路灯厂家，留意安全防护；螺钉肯定拧紧好，如组件朝阳区视角有一定的误差，必须上来端调节其朝阳区方位朝正南方。

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家；

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家--太阳能路灯；

太阳能路灯，选择质量有保证的产品还是价格低的产品？为了以便宜的价格购买质量有保证的太阳能路灯，作为一家具有15年生产太阳能路灯经验的太阳能路灯制造商，太阳能路灯作为光伏行业的一个细分市场，在过去几年中被广泛而迅速地用来代替传统的路灯，因为它们可以直接使用太阳能发电，节省能源和电力，并且不需要复杂而昂贵的长距离传输电缆。

## 太阳能灯详尽安装步骤

### 一、路基浇筑

- 1、明确立灯部位；勘测地质环境状况，假如地面一米2皆是绵软土层，那麼基坑开挖深层应加重；与此同时要确定基坑开挖部位下列沒有别的设备（如电缆线、管路等），道路路灯顶端沒有长期遮光物件，不然后要适度拆换部位。
- 2、在立照明灯具的部位预埋（基坑开挖）符合规定的坑（依据灯杆高宽比设计深层）；开展予预埋件定位混凝土浇筑。

埋件置放在方坑正中间，PVC电线管一端放到埋件中间、另一端放到蓄电池储存处。留意维持埋件、路基与原路面在同一水准表面（或挤出机螺杆顶部与原路面在同一水准表面，依据场所必须而定），有一边要与路面平行面；那样即可确保灯杆竖起后摆正而不倾斜。随后以C20现浇混凝土固定不动，混凝土浇筑全过程时要不断用震动棒振动，确保总体的密实度性，坚固性。

中山市光韵灯饰有限公司--太阳能路灯厂家；

10米太阳能路灯厂家-郑州太阳能路灯厂家-中山光韵灯饰公司由中山市光韵灯饰有限公司提供。中山市光韵灯饰有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！