

櫻桃谷鴨苗市場價 惠民禽業 潮州鴨苗市場價

產品名稱	櫻桃谷鴨苗市場價 惠民禽業 潮州鴨苗市場價
公司名稱	廣州惠民禽業有限公司
價格	面議
規格參數	
公司地址	廣州市白雲區竹料大道東29號之二105-106
聯繫電話	13570938602 13570938602

產品詳情

廣州惠民禽業有限公司成立於2003年，經廣州市畜牧局批准註冊，是一家集種雞飼養、雞苗孵化、肉雞養殖、銷售於一體化的農業。公司以“至尊信譽，至精技術，至量，至善服務”作為一貫的經營宗旨，以“雙贏”為目的。我場與華南農業大學共同合作、開展科學技術研究，在提純復壯、降低耗料量、提高抗病力、研發新品種等各項研究中都獲得重大收穫。想了解：肉鴨苗批發，肉鴨苗價格，毛鴨苗廠家，毛鴨苗批發，毛鴨苗價格等信息，可聯繫廣州惠民禽業有限公司

如何為鴨場選址

3．地勢高燥，排水良好。鴨場的地形要稍高一些，地勢要略向水面傾斜，最好有5~10度的坡度，以利排水；土質以砂質壤土適合，雨後易乾燥，不宜選在黏性太大的重粘土上建造鴨場，潮州鴨苗市場價，否則容易造成雨後泥濘積水。尤其不能在排水不良的低洼地建場，否則每年雨季到來時，鴨舍被水淹沒，造成不可估量的損失。

4．環境無污染。場址周圍5公里內，絕對不能有禽畜屠宰場，也不能有排放污水或有毒氣體的化工廠、農藥廠，並且離居民點也要在5公里以上，鴨場所使用的水必須潔淨，每100毫升水中的大腸桿菌數不得超過5000個；溶於水中的硝酸鹽或亞硝酸鹽含量如超過 50×10^{-6} ，對鴨的健康有損害。針對以上情況，由於目前還缺乏有效的消除辦法，應另找新的水源。儘可能在工廠和城鎮的上游建場，以保持空氣清新、水質優良、環境不被污染。

春季大棚飼養肉鴨疫病防治

5堅持觀察

堅持觀察鴨群的動態是做好飼養管理的基本要求。觀察可以及時發現異常，及早發現病情。特別是在早

晨大刚亮、中午、深夜以及两次喂料之间，都是观察鸭群行为的好时机。如果发现拒食、腿脚扭伤的鸭子，要及时隔离、中一独饲养、增加营养;发生传染病时，要迅速隔离病鸭。病死的鸭不要到处乱丢，已污染的地方应立即进行消毒，以保证鸭群体质健壮、精神饱满、行动活泼、羽毛紧凑有光泽、两眼明亮有神、食欲旺盛、粪便正常、呼吸平稳、生长快速

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册，是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。公司以“至尊信誉，至精技术，至量，至善服务”作为一贯的经营宗旨，以“双赢”为目的。我场与华南农业大学共同合作、开展科学技术研究，在提纯复壮、降低耗料量、提高抗病力、研发新品种等各项研究中都获得重大收获。想了解：肉鸭苗批发，肉鸭苗价格，毛鸭苗厂家，毛鸭苗批发，毛鸭苗价格等信息，可联系广州惠民禽业有限公司

养鸭会出现的一些症状？

1、鸭瘟

鸭体温升高，食欲减退，桂柳鸭苗市场价，精神不佳，病鸭卧地不起，不愿下水。流泪，眼角有分泌物。部分鸭头肿大。拉绿色或灰白色稀粪。剖检咽喉有坏死状，食道有条纹状溃疡，小肠出血，泄殖腔黏膜有出血点。肝肿大，肝、心有出血点。主要预防方法为注射疫苗。成年鸭注射疫苗后，免疫力期达1年。发病时，病鸭注射抗血清，有一定效果。发病早期，可对鸭群用鸭瘟疫苗进行紧急接种。

2、小鸭病毒性肝炎

3周内小鸭易发此病发病越早，死亡率越高，甚至达100%。病鸭精神萎靡，有神经症状，病鸭大多侧卧，头向后背，蹬腿而死。主要病变在肝脏，肝肿大，发脆，呈暗色或黄色，有出血点。雏鸭如无母源抗体，则雏鸭1日龄用弱毒苗免疫。发病时，皮下注射本病抗血清0.5 - 1ml。

应对鸭群死亡原因的对策

4.不要赶鸭群到干涸的沟塘内放牧。放牧人员应在放牧前对牧场、水源进行实地检查，鸳鸯鸭苗市场价，打捞腐败动物尸体。对污染严重的牧场、水源一律禁放。平时放牧要先放导游鸭。不要将病死畜禽以及腐败的动物产品、过期的食品随手乱扔，应按规定进行焚烧或深埋。

5.搞好牧前调查。刚喷洒过农药的牧地或者被农药污染的地方一律禁放。不到农药厂、化工厂、食品厂附近放牧，不到养殖场下游放牧。在近期内有病鸭放牧过的牧场、水源禁牧。

广州惠民禽业有限公司成立于2003年，经广州市畜牧局批准注册。是一家集种鸡饲养、鸡苗孵化、肉鸡养殖、销售于一体的农业。也是一家供应鸡苗，鸭苗，鹅苗，珍禽厂家，公司秉承：“科教兴农，质量为本”的企业理念，奉行“信誉，顾客至上”的服务宗旨，履行“诚实守信，服务超群”的企业作风

，全力打造系列禽苗优良品种。欢迎来电咨询：蛋鸭苗厂家，蛋鸭苗价格，肉鸭苗厂家，肉鸭苗批发，肉鸭苗价格等信息。

养鸭什么季节i育雏好？

1、头水鸭在清明至谷雨期间育雏

雏鸭出壳，舍饲7、8天后，赶入翻耕后的绿肥田、油菜田、蚕豆田，以及绿肥田种田里，让它们觅食田里的黄鳝、泥鳅、蚯蚓、小虾、小鱼和昆虫等天然动物饲料。到收获早稻时，蛋用型母鸭开始产蛋，公鸭可以上市，蛋肉兼用型鸭，可利用“双抢”和一季稻收获时田间落谷和虫子多的大好时机，催肥出售。

2、夏水鸭在种双季稻的地方可于芒种到夏至期间育雏

在只种一季稻的地方应于小暑前后育雏。夏季也是孵育雏鸭的黄金季节，夏水鸭雏鸭出壳后先在舍内饲养几天，再分别赶入早稻和一季稻田放牧。

鸭引种的注意事项

6.注意引种方法

首次引入品种数量不宜过多，引入后要先进行1~2个生产周期的性能观察，确认引种效果良好时，再适当增加引种数量，扩大繁殖。

引种时应引进体质健康、发育正常、无遗传疾病、未成年的幼禽，因为这样的个体可塑性强，容易适应环境。

注意引种季节。引种z好选择在两地气候差别不大的季节进行，以便使引入个体逐渐适应气候的变化。从寒冷地带向热带地区引种，以秋季引种z好，而从热带地区向寒冷地区引种则以春末夏初引种适宜。

做好运输组织工作安排，避开疫区，尽量缩短运输时间。如运输时间过长，就要做好途中饮水、喂食的准备，以减少途中损失。

樱桃谷鸭苗市场价-惠民禽业(在线咨询)-潮州鸭苗市场价由广州惠民禽业有限公司提供。“鸡苗,鸭苗,鹅苗”选择广州惠民禽业有限公司，公司位于：广州市白云区钟落潭镇良沙路27-29号，多年来，惠民禽业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。惠民禽业期待成为您的长期合作伙伴！