

烘箱 苏州贯觉电热设备 小型烘箱

产品名称	烘箱 苏州贯觉电热设备 小型烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

多腔式烘箱

多个腔门可独立设

计尺寸定制

颜色可选

产品描述：多腔式烘箱可独立运行尺寸材质等可定制 在线订购多腔式烘箱GJ-DQ

烘箱内腔数量等均可定制，可选择单腔独立控温或者多腔统一控温。

备注：

- 1、产品尺寸、温度、烘箱腔数量、内部构造等可根据客户实际需求定制；
- 2、门开启时，温度瞬间不能达到恒温状态；
- 3、选装记录打印、编程控制等功能。

石材、大型玻璃干燥箱

尺寸定制

温度定制

功能定制

节能gao效

产品描述：可根据客户需求设计制造各种尺寸

设备特点：

本设备主要用于：大理石，花岗岩，

国产：黄金战、宝金钻，烘箱，印度红、承德绿等各种石材热处理设备具有无污染，不易变形、操作简便等优点。本设备较传统老式煤加热，小型烘箱，油加热的传统热处理方式，具有速度快、效率较高，无污染、成品率高等显著特点！烘箱内部有平板承重小车，（手动/电动）均可定制，小车承重（3吨~35吨）均可定制。本设备可连续使用，充份利用热能 在线订购

本产品主要用于大型石材、玻璃的烘烤以及大型钢材等各类大件的干燥，热处理。

规格：1.1KW × 8功能PID调节，满量程恒温计时传感元件PT100铂电阻安全保护装置超温保护，蜂鸣器报警并闪烁提示工作室内部配备烘烤板车，底部安装滑轮，工业烘箱，承重3吨产品内部尺寸高1800mm × 宽2800mm × 深4000mm备注：

- 1、产品尺寸、温度、内部构造等可根据客户实际需求定制；
- 2、门开启时，温度瞬间不能达到恒温状态；
- 3、选装记录打印、编程控制等功能。

重型工件烘箱

对开门设计，两边地面各设置工字型钢轨并限位与箱内轨道连接，高承重。两辆同尺寸小车，优良不锈钢方管焊制，具有高沉重性，小车形状尺寸根据客户需求个性定制。两辆小车同时运行于工字型钢轨之上，一辆装载产品一辆箱内干燥，变压器烘箱，提高工作效率，缩短交货工期。

双重超温保护，安全；

升温时间快，温度稳定迅速；

根据产品特色设计烤箱风道，温度均匀性好，物件受热均匀；

SSR输出，LED数字显示，温到计时，时到自动报警。

国内1流的隔热、断热技术，密封；

机体外壳温度低，对室内环境温度影响较小；

节能省电、安全性能强。

客户可选配置：

氮气接入装置，使烘箱内达成无氧化烘烤环境。

温控系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。

烘箱-苏州贯觉电热设备-

小型烘箱由苏州贯觉电热设备有限公司提供。苏州贯觉电热设备有限公司是江苏苏州,商业设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在贯觉电热领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贯觉电热更加美好的未来。