

山东宝阳干燥 兰炭大型干燥设备 哈尔滨干燥设备

产品名称	山东宝阳干燥 兰炭大型干燥设备 哈尔滨干燥设备
公司名称	山东宝阳干燥设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道柳家圈
联系电话	13953602386

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东宝阳干燥设备科技有限公司

好用的云母粉烘干机--山东宝阳干燥设备科技有限公司

一、物料概述

云母粉是一种非金属矿物，锂石灰大型干燥设备，粉具有良好的弹性、韧性。绝缘性、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、附着力强等特性，是一种优良的添加剂。它广泛地应用于电器、电焊条、橡胶、塑料、造纸、油漆、涂料、颜料、陶瓷、化妆品、新型建材等行业，用途极其广泛。

二、云母粉烘干机的特点

- 1、云母粉烘干机工艺技术先进、组合合理紧凑，设备体积小、占地面积小，客户对该设备的安装和检修作业都非常方便、快捷。
- 2、云母粉烘干机配置有非常先进的可控操作系统，设备自动化程度强，且设备对云母粉烘干的过程中操作人员还可通过远程监控对烘干机筒体内的温度进行监控和调节，使烘干更、方便。
- 3、云母粉烘干机采用的是顺流式加热的方式，哈尔滨干燥设备，一般有蒸汽加热和电加热两种，这种方式保证热量和物料都能够顺流，热气能够得到充分吸收，对云母粉的烘干效率更高、效果更好，而且能够有效节省耗能量，综合经济效益特别高。

4、云母粉烘干机的筒体密封性特别好，不会存在漏风现象，也不会有粉尘溢出，而且该设备还装置有消音部件，烘干机运行过程中噪音低，设备生产环保节能无污染。

三、云母粉的技术参数

影响烘干设备干燥速率的五种要素：

1、干燥介质的温度、湿度及流速

干燥介质的温度越高，相对湿度越大，干燥时间越短。但干燥介质的温度、湿度及流速受到物料性质及干燥设备的影响。

2、干燥介质及物料的接触程度

干燥介质与物料的接触面积的增加，可提高干燥速率，矿渣大型干燥设备，如设扬料板。

3、物料的性质

增加的性质结构不同，在同样的干燥条件下，其干燥速率不同。

4、干燥设备的结构及转速

5、燃烧室结构的合理性，燃料的质量。

烘干机具有的内部结构，兰炭大型干燥设备，不仅大大提高了材料的干燥效率，而且降低了生产成本。但是，在实际操作过程中，气缸钢不够或过载工作。或者温度过高等因素，导致设备机筒变形，那么如何防止烘干机机筒变形？具体方法如下。

首先，加强皮带的刚性，保持皮带与气缸之间的间隙。

二，适当增加钢瓶钢板的厚度，选择合适的钢制车身板

三是稳定工作，防止红窑现象

四，使用热风炉进行预热，同时转动烘干机，禁止气缸转动，防止气缸弯曲。

5.停车时，应先关闭热风炉，禁止高温停车，防止气缸弯曲变形。

山东宝阳干燥(图)-兰炭大型干燥设备-哈尔滨干燥设备由山东宝阳干燥设备科技有限公司提供。山东宝阳干燥设备科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山东带式烘干机，陕西带式干燥机，河北带式干燥设备的厂家，欢迎来电咨询。

